jandel



manillas

catálogo tarifa 2027

Una gran dosis de ilusión, empeño y ganas de recorrer un nuevo camino fue el común denominador que unió a un equipo de personas que creían en otra forma de hacer las cosas y sobre todo de cuidar a la gente que se fuera uniendo en el tiempo a un proyecto joven y dinámico.

Hoy día **Jandel** es una de las mejores empresas del sector a nivel nacional.

El trayecto hasta llegar aquí ha sido a veces duro, pero en Jandel siempre hemos tenido presente quienes somos y como empezamos esta aventura porque "ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos".

En Jandel trabajamos continuamente para ofrecerles calidad, diseño y funcionalidad en cada uno de nuestros productos.

En esta edición hemos seleccionado novedades diseñadas especialmente para responder a sus necesidades actuales.

Porque creemos que el detalle marca la diferencia, nos hemos especializado en manivelas, manillones, pomos y complementos para puertas de interior, combinando artesanía, tecnología y las últimas tendencias en acabados y materiales.

Nuestra trayectoria de más de dos décadas es el reflejo de la confianza que ferreteros, arquitectos e interioristas han depositado en nosotros, es por ello por lo que les damos nuestro más sincero agradecimiento.

Pueden visualizar y descargar este catálogo en
www.jandel.es



contactos

tel: 963 111 845

Administración, extension 1:
administracion@jandel.es

Att. Comercial / Pedidos, extension 3:
pedidos@jandel.es
comercial@jandel.es

Facturación, extension 2:
facturacion@jandel.es

Incidencias, extension 2:
incidencias@jandel.es

Informacion:
info@jandel.es

Su comercial: _____ _____


Email: _____


_____

_____

_____

cada componente es clave







DISEÑO
FABRICACIÓN
DISTRIBUCIÓN

Nada se deja al azar. Fabricamos herrajes que unen diseño atractivo, resistencia y practicidad, utilizando materiales de alta calidad y procesos innovadores. El resultado: productos que superan expectativas y elevan el nivel de cualquier proyecto.



AMIGOS DEL ENTORNO

EMBALAJE SOSTENIBLE
Cuidamos el entorno utilizando packaging respetuoso con el medio ambiente. Nuestros embalajes están fabricados con materiales reciclados y totalmente reciclables.



soluciones a medida







EXPOSICIONES PERSONALIZADAS

Exposiciones y expositores diseñados a medida para optimizar el espacio disponible. Soluciones modulares que facilitan la reposición y el mantenimiento del producto.

exposiciones personalizadas







jandel
jandel
jandel
jandel


jandel


leyenda acabados



AN
Anticato



ANTR
Antracita



BL
Blanco



BR
Bronce



CB
Cromo Brillo



CC
Cromo Combinado



CI
Opaque satin bronze



CS
Cromo Satinado



CU
Cuero



EFCS
Efecto Cromo Satinado



EFLM
Efecto Latón Mate

INOX



LM
Latón Mate




MR
Marrón



NE
Negro

NS
Níquel Satinado



NMOP
Níquel Mate Opaco




NMMT
Níquel Mate Mate



NS / NB
Níq. Satin. / Níq. Brillo



PB
Pulido Brillo



PL
Plata



PS
Pulido Satinado



PVLM
PVD Latón Mate

leyenda materiales

LAT
Latón

AL
Aluminio

ZK
Zamak

INOX Inox

FE
Hierro

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA (CGV)

1.- Ámbito de aplicación
Las presentes condiciones generales se aplicarán a todas las ventas y se entenderán aceptadas totalmente por los clientes por el sólo hecho de realizar un pedido, o aceptar una oferta.

2.- Precios.
Esta Tarifa anula las anteriores.
Los precios que en ella figuran se expresan en euros (€) y sin impuestos.
Esta tarifa permanecerá vigente en tanto no se comunique cualquier cambio por parte de Jandel S.L.

3.- Pedidos
El importe mínimo de un pedido deberá ser de 50,00 € (sin IVA).
Los modelos o acabados que NO figuran en esta tarifa quedan anulados o son susceptibles de consulta.
La mercancía viaja a Portes PAGADOS en:
Península y Baleares, para pedidos con importe = o superior a 300€ (sin IVA)
Canarias, Ceuta y Melilla, para pedidos con importe = o superior a 1.000€ (sin IVA)

4.- Entrega de las mercancías.
a) EL COMPRADOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA PARA ENVIAR POR ESCRITO CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DESPERFECTOS EN CALIDAD O DISCREPANCIA EN LA CANTIDAD ENVIADA.
b) en el caso de que se perciban daños exteriores en el embalaje de la mercancía, es NECESARIO que presente reservas a la agencia de transporte, y ésta lo refleje en el comprobante de entrega con una descripción detallada.

5.- Política de devoluciones de mercancia.
• Solo se contemplarán cambios o devoluciones si nuestros productos presentan algún tipo de TARA.
Fuera de esta condición, únicamente se aceptarán aquellas devoluciones que estén autorizadas previamente por el departamento Comercial, siendo los costes del envío a cargo del comprador.
• La mercancía devuelta fuera del plazo de garantía vigente de 3 años, tendrá un RECARGO del 30% en concepto de manipulación y gastos de gestión.
• En toda devolución se tendrá que aportar el número de Albarán o Factura de compra.
• Quedan EXCLUIDOS, de la política de devoluciones los productos especiales o personalizados.

Es importante que sigan las "especificaciones de mantenimiento" que recomendamos:
< Para la limpieza de nuestros artículos barnizados, pasar sólo un paño seco, sin emplear ningún producto químico, ya que tales productos afectan a la composición del barniz alterando sus propiedades, y por tanto afectando la calidad de dicho artículo >

6.- Modo de pago.
El retraso en el pago de las facturas ocasionará la aplicación de intereses de DEMORA.
En el caso de producirse IMPAGOS, hará que se RETENGAN los pedidos hasta la total cancelación del saldo a favor de Jandel sl.
La presentación por parte del comprador de disconformidades o reservas en la mercancía no exime de la obligación de pago de la Factura en la fecha acordada.

7.- La información, descripciones, imágenes y medidas de los productos contenidos en nuestro CATÁLOGO-TARIFA, tendrán un valor meramente orientativo y aproximado, de modo que la empresa no asumirá ningula responsabilidad por las posibles inexactitudes que puedan darse.

Jandel, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR CUALQUIER MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE MODELOS Y ACABADOS OFRECIDOS SIN PREVIA COMUNICACIÓN.

índice

Premium
Manivelas 27
Opciones manivelas 91
Grisanes 95
Manillones 97
Alzantes 101
Complementos 102

Original
Manivelas 111
Opciones manivelas 148
Manillones 151
Grisanes 161
Pomos 162
Complementos 164

Otlav
Bisagras ocultas 170

Picaportes Jandel
Kit correderas 180
Magnéticos 183

Equal
Manivelas c/placa clásica 188
Manivelas c/roseta y c/placa redonda 194
Manivelas c/roseta y c/placa cuadrada 202
Herraje castellano 206
Herraje plástico 210
Manillones 212
Complementos 216
Picaportes económicos 226
Bisagras y pernios 227

Inox
Manivelas 231
Manillones 237
Manillones Gran Formato 240
Complementos 248
Pomos 253

Tiradores
Tiradores para muebles 255

Accesorios Técnicos
..... 217

premium
manivelas



plana 1301

pág. 27



olanda 1366

pág. 45



viper 3337

pág. 63



futura 3889

pág. 81



cloe 1311

pág. 29



marion 1369

pág. 47



frau 3351

pág. 65



kubo 3976

pág. 83



shape 1320

pág. 31



inés 1379

pág. 49



flake 3357

pág. 67



rodi 6338

pág. 85



ico 1321

pág. 33



adelle 1397

pág. 51



pura 3377

pág. 69



calliope 6347

pág. 87



corsa 1327

pág. 35



slim 1398

pág. 53



slim 3398

pág. 71



tasha 6361

pág. 89



marina new 1348

pág. 37



punto 1399

pág. 55



shape 3720

pág. 73



opciones premium

pág. 91



frau 1351

pág. 39



origami 3310

pág. 57



onda 3731

pág. 75



easy 1356

pág. 41



ico 3321

pág. 59



olanda 3766

pág. 77



altwien 1358

pág. 43



corsa 3327

pág. 61



infinity 3887

pág. 79

premium
grisanes



pág.95



pág.95



pág.95

premium manillones



C349
pág. 97



C327
pág. 97



C379
pág. 97



C369
pág. 99



C348
pág. 99



C338
pág. 99

premium alzantes



359AL2
pág. 100



144AL2
pág. 100



102AL2
pág. 101



132AL2
pág. 101



168AL2
pág. 101

premium complementos



13BY / 13BO
pág. 102



pág. 102



marionwc
pág. 102



33BY / 33BO
pág. 103



pág. 103



37BY / 37BO
pág. 103



pág. 103



38BY / 38BO
pág. 104



pág. 104



39BY / 39BO
pág. 104



39WC
pág. 104



63BY / 63BO
pág. 105



63WC
pág. 105



pág. 105



03WC
pág. 105



CXBY / CXBO
pág. 106



CXBYC / CXBOC
pág. 106



C630 (seguridad)
pág. 106



C635 (seguridad)
pág. 106



75220
pág. 107



75200
pág. 107



75420
pág. 107



75400
pág. 107



7610
pág. 108



7630
pág. 108



7510
pág. 109



7530
pág. 109

original
manivelas



eva 5R19

pág. 111



lumi 5R81

pág. 117



venere 1115

pág. 124



EQR209

pág. 127



iber 3070

pág. 132



elle 5R13

pág. 111



gótica 1023

pág. 119



uovo

pág. 124



EQR653

pág. 127



pilar 3080

pág. 132



laia 5R19

pág. 112



flexa 1045

pág. 119



polo porcelana

pág. 125



EQR657

pág. 127



kubic 3082

pág. 133



juan 5R24

pág. 112



air 1059

pág. 121



polo latón

pág. 125



EQR890

pág. 129



elle 5C13

pág. 133



dolce 5R29

pág. 113



corine 1075

pág. 121



polaris 6042

pág. 126



EQR891

pág. 129



3570

pág. 135



pág. 113



pilar 1080

pág. 122



karol

pág. 126



EQR892

pág. 129



4513

pág. 135



5RTE

pág. 114



kubic 1082

pág. 122



EQR450

pág. 126



SVR650

pág. 129



SVP650

pág. 136



clubb 5R49

pág. 115




marina 1090

pág. 123



EQR207

pág. 127



laura 3012

pág. 131



3223

pág. 136

lines 5R71

pág. 117

gaudel 1105

pág. 123

EQR208

pág. 127

natalia 3022

pág. 131

EQ9690

pág. 137

original
manillones



EQ9691

pág. 137



EQ9692

pág. 137



1605

pág. 139



0859

pág. 139



EQ100B

pág. 140



EQ297

pág. 140



EQ330

pág. 141



EQ796

pág. 141



EQ1599

pág. 142



EQ2001

pág. 142



EQ2733

pág. 143



EQ3800

pág. 143



EQ4402

pág. 144



EQ4419

pág. 144



EQ4424

pág. 144



EQ4450

pág. 145



EQ8300

pág. 146



EQ9501

pág. 146



EQ9600

pág. 147



opciones original

pág. 148



C302

pág. 151



EQM890

pág. 151



EQM891

pág. 151



EQM892

pág. 151



C307

pág. 152



C308

pág. 152



C309

pág. 152



C310 / C312

pág. 153



C311

pág. 153



C313

pág. 154



C316

pág. 155



C320

pág. 155



C322

pág. 155



C326

pág. 157



C327

pág. 156



C341

pág. 156



C349

pág. 156



C359

pág. 157

original
pomos

original
complementos



C371

pág. 159



C381

pág. 159

original
grisanes



CG59

pág. 161



CG75

pág. 161



CGKA

pág. 161



G13C

pág. 161



SV105P

pág. 162



C207

pág. 162



C208

pág. 162



EQ1085

pág. 162



EQ1095

pág. 163



C209

pág. 163



C210

pág. 163



3.2030

pág. 163



C605 / C606

pág. 164



SVBR25 / EQ285Z

pág. 164



C608

pág. 164



SVCR50

pág. 164



5RBO / 5RBY

pág. 165



C630

pág. 165



C611 / C635

pág. 165



5CBO / 5CBY

pág. 165



EQ1197

pág. 166



C902

pág. 166



5LINEWC

pág. 166



5RWC

pág. 166



5CWC

pág. 166



C621

pág. 166



SV495 / C607

pág. 166



SVCC35

pág. 166



C410 / C420

pág. 167



EQT490 / EQA490

pág. 167



EQT491 / EQA491

pág. 167



EQT492 / EQA492

pág. 167



7510

pág. 169



7530

pág. 169



7610

pág. 168



7630

pág. 168

otlav



OTLAV IN230

pág. 172



OTLAV IN303

pág. 174



OTLAV IN310

pág. 176



OTLAV IN570

pág. 178

picaportes jandel



9510

pág. 180



9530

pág. 180



KIT500T

pág. 181



95200

pág. 181



95400

pág. 181



Magnético B-TWIN

pág. 183



Magnético NO-HA

pág. 184



Magnético SMART

pág. 185



Secret magnético

pág. 186



Ghost magnético

pág. 187

equal
manivelas



EQ202

pág. 188



EQ203

pág. 188



EQ204

pág. 189



EQ205

pág. 189



EQ206

pág. 190



EQ207

pág. 190



EQ208

pág. 191



EQ209

pág. 191



EQ210

pág. 192



EQ868

pág. 192



EQ215

pág. 194



EQR655

pág. 194



SVP150

pág. 194



EQR150

pág. 194



SVP200

pág. 195



SVR200

pág. 195



SV204

pág. 195



EQR204

pág. 195

equal
manivelas


SVP250
pág. 196


SVR250
pág. 196


SVP300
pág. 196


SVR300
pág. 196


SVP350
pág. 197


SVR350
pág. 197


SVP600
pág. 197


SVR600
pág. 197


SVP700
pág. 198


SVR700
pág. 198


SVP850
pág. 199


SVR850
pág. 199


7P900
pág. 199


7R900
pág. 199


7P255
pág. 201


7R255
pág. 201


SVPC20
pág. 202


SVC200
pág. 202


8P225
pág. 202


8C225
pág. 202


SVP400
pág. 203


SVC400
pág. 203


SVPC70
pág. 203


SVC700
pág. 203


8P900
pág. 205


8C900
pág. 205


P130
pág. 206


0130
pág. 206


P140
pág. 206


0140
pág. 206


P160
pág. 207


0160
pág. 207


SVP398
pág. 207


SVP500
pág. 207


SVPP50
pág. 208


PP160
pág. 208


SVM500
pág. 209


M112/M116
pág. 209


125P
pág. 209


7P235B72
pág. 210

7P235
pág. 211

7P245B72
pág. 211

equal
manillones


SVM150
pág. 212


SVM200
pág. 212


SVM350
pág. 212


SSVM335
pág. 213


SVM600
pág. 213


SVMC20
pág. 213


SVM400
pág. 213


SVC150
pág. 214


SVMP15
pág. 214


SVPP15
pág. 214


SVPP70
pág. 215


SVMP40
pág. 215

equal
complementos


SVPR
pág. 216


SVPC
pág. 216


ACCESORIOS TÉCNICOS
pág. 217


EQ285Z / SVBR25
pág. 218


EQ1197
pág. 218


C902
pág. 218


SVCR50
pág. 218


SV495
pág. 218


SVBC15 / SVBC25
pág. 219


SVCC35
pág. 219


SVCC50
pág. 219


SV496
pág. 220


SV497
pág. 220


SVPSMN
pág. 220


MR2542
pág. 221


MR3560
pág. 221


SVTOPE
pág. 221


SVT150 / SVA150
pág. 221


SVT401 / SVA401
pág. 221


SVKITR
pág. 222


KITR20
pág. 222


SVKITC
pág. 223


KITC20
pág. 223


SVDEDALC / SVDEDALR
pág. 224


SVCCDR
pág. 224


SVCCDC
pág. 224


SVKITB / KITB20
pág. 225


SVKITBC / KITBC20
pág. 225

PM70
pág. 226

PU47 / PU70
pág. 226

inox



PH100 / PH95

pág. 227



PI100 / PI95

pág. 227



BH90C / BH80C

pág. 228



BH100C

pág. 228



BH90R

pág. 228



BI90R

pág. 228



BI90C / BI80C

pág. 229



BI100C

pág. 229



bocul045

pág. 229



SVR302

pág. 231



SVX302

pág. 231



SVG302

pág. 231



SVF302

pág. 231



SVE302

pág. 231



SVP302

pág. 231



SVR336

pág. 232



SVX336

pág. 232



SVG336

pág. 232



SVF336

pág. 232



SVP337

pág. 232



SVP301

pág. 232



SVR338

pág. 233



SVX338

pág. 233



SVP339

pág. 233



SVP258

pág. 233



SVG338

pág. 233



SVR258

pág. 233



SVR318

pág. 234



SVP319

pág. 234



SVR368

pág. 235



SVP368

pág. 235



SVR378

pág. 235



SVP378

pág. 235



SVC413

pág. 236



SVX413

pág. 236



SVP413

pág. 236



SVG413

pág. 236



SVM302

pág. 237



SVM318

pág. 237



SVM338

pág. 237

SVM258

pág. 237

SVM360

pág. 239

SVM368

pág. 239

EQM861

pág. 242

EQM841

pág. 243



EQM851

pág. 243



EQM800

pág. 244



EQM810

pág. 244



EQM801 / EQM303

pág. 246



EQM802 / EQM803

pág. 246



EQM831

pág. 247



EQM802K

pág. 247



SVMP32

pág. 248



SVPP32

pág. 248



SVLP30

pág. 248



SVMF32

pág. 248



SVLF30

pág. 248



SV340

pág. 249



SV345

pág. 249



SV348

pág. 249



SVB304 / SVB306

pág. 249



SVB305

pág. 249



SVB307

pág. 249



SVB309

pág. 249



SV346

pág. 250



SV347

pág. 250



SVB303

pág. 250



SVB308

pág. 250

SV1198

pág. 250



SVTOPE

pág. 250



SV8510 / SV8710

pág. 251

SV8610

pág. 251



SV170P

pág. 253



SV172P

pág. 253



SVHUELLA15
SVHUELLA20

pág. 255



H01

pág. 255



H02

pág. 255



H03

pág. 256



H04

pág. 256



H05

pág. 256



H06

pág. 257



H07

pág. 257



H08

pág. 255


plana



plana ZK

1301





2301



Antracita



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Negro




Níquel Satinado




Ref.	ANTR	CI	CS	NE	NS		
1301	52.02	61.56	50.76	49.90	54.08	1	16
2301	100.98	108.11	97.42	100.98	108.90	1	8


cloe



cloe LAT

1311





2311



Cromo Brillo



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Pulido Brillo



Ref.	CB	CS	NE	NMMT	PB		
1311	106.06	100.66	102.75	103.68	100.66	1	16
2311	162.36	135.18	142.96	144.36	149.96	1	8


shape



shape AL

1320





2320



Antracita



Blanco



Bronce

NEW



Efecto Cromo Satinado



Efecto Latón Mate



Negro



Níquel Mate Opaco



Ref.	ANTR	BL	BR	EFCS	EFLM	NE	NMOP		
1320	40.36	36.29	41.76	40.36	40.36	36.29	40.36	1	24
2320	80.14	91.48	92.16	82.77	82.77	73.48	80.14	1	8

ico




NEW

ico ZK

1321





2321



Cromo Satinado



Efecto Latón Mate



Negro



Ref.	CS	EFLM	NE		
1321	60.99	64.95	60.20	1	16
2321	97.82	100.59	99.02	1	8


corsa



corsa ZK

1327





2327



Antracita



Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado



Ref.	ANTR	CS	NE	NS		
1327	53.21	50.76	54.40	54.40	1	16
2327	102.32	100.98	102.32	108.11	1	8


marina new




marina new LAT

1348





2348



Cromo Brillo



Cuero Inglés / Blanco NEW



Pulido / Blanco NEW



Plata



Ref.	CB	CIBL	PBBL	PL		
1348	71.07	93.46	89.50	84.86	1	16
2348	127.70	137.02	130.68	174.24	1	8

frau




NEW

frau LAT

1351





2351



Negro



Cromo Brillo




Ref.	NE	CB		
1351	114.05	122.76	1	16
2351	150.48	171.08	1	8


easy


easy ZK

1356





2356



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Níquel Satinado



Ref.	CI	CS	NS		
1356	58.22	48.17	50.94	1	16
2356	116.43	86.15	91.48	1	8


altwien



altwien LAT

1358





2358



Cromo Brillo



Pulido Brillo



Ref.	CB	PB		
1358	77.58	71.46	1	16
2358	146.13	98.72	1	8


olanda



olanda INOX

1366





2366



Antracita



Blanco



Bronce

NEW



Cromo Brillo



Efecto Latón Mate



Inox



Negro



Ref.	ANTR	BL	BR	CB	EFLM	INOX	NE		
1366	43.64	43.64	45.36	47.52	43.49	41.69	40.69	1	24
2366	89.10	83.49	95.76	82.48	92.49	-	78.99	1	8


marion



marion LAT

1369





2369



Cuero Inglés



Latón Mate



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Níquel Satinado




Ref.	CI	LM	NE	NMMT	NS		
1369	109.30	114.84	105.66	116.46	122.04	1	16
2369	160.13	153.87	149.69	155.20	162.62	1	8


inés

inés LAT

1379





2379



Blanco



Bronce NEW



Cuero Inglés



Latón Mate



Negro



Níquel Mate Mate NEW




Níquel Satinado



Ref.	BL	BR	CI	LM	NE	NMMT	NS		
1379	116.43	115.20	103.58	113.26	101.78	102.06	106.92	1	16
2379	166.32	165.60	170.50	137.24	162.18	167.91	175.94	1	8


adelle



adelle ZK

1397





2397



Bronce

NEW



Cromo Brillo



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado



Ref.	BR	CB	CI	CS	NE	NS		
1397	61.20	69.30	65.60	56.70	56.16	66.03	1	16
2397	111.60	138.21	113.12	103.97	104.94	105.92	1	8


slim



slim ZK

1398





2398



Antracita



Blanco



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Níquel Satinado



Ref.	ANTR	BL	CS	NE	NMMT	NS		
1398	55.44	59.91	53.02	53.02	51.92	55.44	1	16
2398	100.88	101.92	90.83	90.83	85.65	91.48	1	8


punto



punto ZK

1399





2399



Negro



Níquel Mate Mate NEW



Níquel Satinado



Ref.	NE	NMMT	NS		
1399	59.51	62.28	66.53	1	16
2399	102.83	97.20	112.81	1	8


origami



origami ZK

3310





4310



Negro




Níquel Satinado



Ref.	NE	NS		
3310	66.53	77.37	1	16
4310	96.85	97.74	1	8

ico




NEW

ico ZK

3321





4321



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate



Ref.	CS	NE	NMMT		
3321	61.78	60.99	63.72	1	16
4321	80.03	76.43	80.64	1	8


corsa



corsa ZK

3327





4327



Antracita



Cromo Brillo



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Níquel Satinado



Ref.	ANTR	CB	CS	NE	NMMT	NS		
3327	48.17	58.97	47.63	48.17	47.78	51.02	1	16
4327	62.86	90.36	66.86	59.62	64.41	68.80	1	8


viper



viper ZK

3337





4337



Cromo Satinado



Negro




Níquel Satinado



Ref.	CS	NE	NS		
3337	67.58	64.80	69.12	1	16
4337	86.73	81.29	91.62	1	8

frau




NEW

frau LAT

3351





4351



Negro



Cromo Brillo



Ref.	NE	CB		
3351	115.64	123.16	1	16
4351	138.60	154.44	1	8


flake



flake ZK

3357





4357



Cromo Brillo



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Ref.	CB	NE	NMMT		
3357	58.97	48.17	44.25	1	16
4357	104.15	73.71	78.48	1	8


pura



pura ZK

3377





4377



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate

NEW



Ref.	CS	NE	NMMT		
3377	47.63	46.88	51.84	1	16
4377	79.60	80.20	65.88	1	8


slim



slim ZK

3398





4398



Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado



Ref.	CS	NE	NS		
3398	55.52	55.44	58.04	1	16
4398	84.35	89.03	79.38	1	8


shape




shape AL

3720 manivela sin muelle





2320



Antracita



Blanco



Efecto Cromo Satinado



Efecto Latón Mate



Negro



Níquel Mate Opaco



Ref.	ANTR	BL	EFCS	EFLM	NE	NMOP		
3720	32.26	27.18	32.26	32.26	27.18	32.26	1	24
2320	80.14	91.48	82.77	82.77	73.48	80.14	1	8

onda




NEW

onda ZK

3731 manivela sin muelle





2331



Cromo Satinado



Negro



Ref.	CS	NE		
3731	49.92	49.92	1	16
2331	98.21	98.21	1	8


olanda



olanda INOX

3766 manivela sin muelle





2366



Blanco

Inox



Negro



Ref.	BL	INOX	NE		
3766	42.38	29.63	36.33	1	24
2366	83.49	-	78.99	1	8


infinity



infinity ZK

3887





Cromo Satinado




Negro




Ref.	CS	NE		
3887	129.28	129.28	1	16


futura



futura ZK

3889ZK





Cromo Satinado



Efecto Latón Mate



Negro



Ref.	CS	EFLM	NE		
3889	91.02	91.02	91.02	1	16


kubo



kubo AL

3976 manivela sin muelle





4376



Negro




Ref.	NE		
3976	36.04	1	24
4376	62.18	1	8



LAT

6338





2338



Cromo Brillo



Pulido Brillo




Ref.	CB	PB		
6338	128.99	128.99	1	16
2338	223.56	223.56	1	8


calliope

calliope ZK

6347





2347



Cromo Brillo



Cuero Inglés



Pulido Brillo



Ref.	CB	CI	PB		
6347	48.17	52.49	52.06	1	16
2347	95.84	91.30	94.32	1	8

tasha




NEW


tasha LAT

6361





2361



Cromo Brillo



Cuero Inglés



Negro



Ref.	CB	CI	NE		
6361	117.22	112.07	110.09	1	16
2361	176.22	146.52	142.56	1	8



opciones **con placa**

Todas las manivelas de la Serie Premium de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de placa, y en todos los acabados.

23 LAT

Placa manivela





43 ZK

Placa manivela





0F LAT

Placa manivela sin muelle





Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFCS	EFLM	LM	NE	NS	NMMT	NMOP	PB	PL
23	21.64	20.16	25.20	23.08	21.64	22.25	21.64	21.64	25.42	20.16	21.64	19.66	21.64	26.25	30.78
43	16.64	-	-	25.02	-	15.16	-	-	-	15.16	17.68	16.06	-	-	-
0F	24.95	22.58	-	25.74	23.76	-	-	24.95	22.97	22.58	25.74	-	-	23.76	-




opciones con roseta rectangular y ovalada.

Todas las manivelas de la Serie Premium de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de roseta y en todos los acabados.

CXC LAT


Roseta rectangular.
Con muelle.
Para manivelas.





CX LAT

Roseta ovalada.
Con muelle.
Para manivelas.





Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFLM	INOX	LM	NE	NMMT	NMOP	NS	PB	PL
CXC	9.90	-	-	10.23	-	10.23	-	-	10.91	9.90	9.90	-	10.91	-	-
CX	7.53	7.53	7.53	7.74	8.14	7.74	7.53	7.13	6.88	7.53	7.56	7.53	8.32	7.53	10.91




opciones **con base grisán**

Todas las manivelas de la Serie Premium de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de base grisán, y en todos los acabados.

GC LAT


Base grisán rectangular.
Para manivelas.





G LAT

Base grisán ovalada.
Para manivelas.






Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFLM	INOX	LM	NE	NMMT	NS	NMOP	PB	PL
GC	14.58	-	-	15.84	-	15.84	-	-	14.15	14.15	13.25	14.58	-	-	-
G	12.10	12.10	13.32	14.58	13.76	14.58	12.93	12.93	13.76	12.10	12.86	14.15	13.76	13.76	19.95

CG66



CG20





CG69



Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	EFCS	EFLM	INOX	LM	NE	NMMT	NMOP	NS
CG66	33.27	24.95	34.35	30.39	-	-	33.27	22.47	-	22.94	-	-	-
CG20	21.06	20.13	22.90	-	-	21.06	21.06	-	-	20.13	-	21.06	-
CG69	-	-	-	-	58.22	-	-	-	61.56	58.58	61.13	-	64.05



C349
ZK



C327
ZK



C379
LAT



Ref.	mm (entre centros)	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFLM	LM	NE	NMMT	NS	PB
C349	200	21.17	21.17	-	21.17	20.54	20.54	23.98	-	21.17	-	-	-
C327	210	22.84	22.84	-	21.72	21.72	21.72	-	21.72	23.14	-	-	21.72
C379	Ø20 (250)	-	174.64	183.60	-	151.82	151.82	-	151.82	133.06	156.78	164.27	162.18



C369
LAT



C348
ZK



C338
LAT




Ref.	mm (entre centros)	CB	CI	CIBL	LM	NE	NMMT	NS	PB	PBBL	PL	
C369	Ø22 (300)	-	306.47	-	301.90	274.43	292.54	306.47	-	-	-	1
C348	210	153.47	-	160.38	-	-	-	-	-	145.55	163.37	1
C338	265	182.96	-	-	-	-	-	-	178.82	-	-	1






359AL2
LAT






144AL2
LAT






102AL2
INOX






132AL2
ZK





168AL2
ZK



Ref.	AN	ANTR	CB	CI	CS	EFCS	INOX	LM	NE	NMOP	NS	PB	
102AL2	-	93.60	-	-	-	-	82.34	-	93.60	-	-	-	1
132AL2	-	158.40	-	-	-	162.36	-	-	153.87	162.36	-	-	1
168AL2	-	174.64	-	278.02	174.64	-	-	-	178.82	-	-	-	1
359AL2	210.78	-	232.17	210.78	232.17	-	-	-	244.98	-	229.94	191.60	1
144AL2	-	-	-	558.03	-	-	-	558.03	550.80	-	565.20	-	1

*** Articulo sobre pedido**

Serie 13 roseta Ø50x5 mm



13BO

Bocallaves LAT

Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFCS	EFLM	INOX	LM	NE	NS	NMMT	NMOP	PB	PL	
13BY	6.63	7.10	8.46	5.08	5.08	4.97	6.63	8.43	5.62	6.05	6.63	6.63	6.38	6.63	6.05	11.31	20
13BO	6.63	7.10	8.46	5.08	5.08	4.97	6.63	8.43	5.62	6.05	6.63	6.63	6.38	6.63	6.05	11.31	20


13WC



Condenas LAT

Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFCS	EFLM	INOX	LM	NE	NS	NMMT	NMOP	PB	PL	
13WC	29.09	30.03	33.48	24.95	25.49	24.92	29.09	33.16	25.82	26.90	29.09	33.16	31.65	29.09	26.90	40.36	10

marionwc



Condenas LAT

Ref.	CI	LM	NE	NMMT	NS	
marionwc	34.96	37.55	35.82	32.55	35.82	10

Serie 33 roseta 50x50x5 mm




33BO

Bocallaves zk

Ref.	ANTR	CB	CS	NE	NMMT	NS	
33BY	7.64	7.28	5.76	6.92	6.52	6.92	20
33BO	7.64	7.28	5.76	6.92	6.52	6.92	20

33WC



Condenas zk

Ref.	ANTR	CB	CS	NE	NMMT	NS	
33WC	31.65	30.28	27.11	30.75	27.69	29.60	10

Serie 37 roseta

37BY
40X25X2 mm





37BO
Ø25X2 mm

37WC
Ø25X2 mm



Bocallaves zk

Ref.	ANTR	BL	EFCS	EFLM	NE	NMOP	
37BY	19.48	19.95	19.52	19.48	19.26	19.48	20
37BO	6.20	6.20	6.09	6.09	5.04	6.09	20

Condenas LAT

Ref.	ANTR	BL	EFCS	EFLM	INOX	NE	NMOP	
37WC	27.29	27.54	27.29	27.29	30.75	24.16	27.29	10

Serie 38 roseta Ø52x40X10 mm



38BO

Bocallaves LAT

Ref.	CS	EFLM	NE	
38BY	9.22	9.72	9.22	20
38BO	9.22	9.72	9.22	20

38WC



Condenas LAT

Ref.	CS	EFLM	NE	
38WC	33.95	37.05	35.32	10

Serie 39 roseta

39BY
40X25X2 mm





39BO
25X25X2 mm

39WC
25X25X2 mm





Bocallaves zk

Ref.	NE	
39BY	19.48	20
39BO	5.66	20

Condenas zk

Ref.	NE	
39WC	26.86	10

Serie 63 roseta Ø50x10 mm



63BO

Bocallaves LAT

Ref.	CB	CI	NE	PB	PL	
63BY	11.38	11.88	10.84	11.38	14.84	20
63BO	11.38	11.88	10.84	11.38	14.84	20

63WC



Condenas LAT


Ref.	CB	CI	NE	PB	PL	
63WC	40.18	41.73	36.80	39.28	50.76	10

Roseta Ø35x7 mm

01WC



03WC



Condenas roseta Ø 35mm LAT

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	EFCS	EFLM
01WC	32.87	38.42	38.42	40.86	27.33	33.63	32.87

LM	NE	NMMT	NS	NMOP	PB	PL	
33.63	32.87	38.99	40.86	32.87	33.63	42.38	10

Condenas roseta 35x35x7 mm LAT

Ref.	ANTR	CB	CS	NE	NMMT	NS	
03WC	38.38	34.60	33.56	38.38	36.62	38.38	10

Serie oval 60x30x10 mm

CXBY





CXBO

Bocallaves zk / lat

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	EFLM	EFCS	LM	NE	NMMT	NMOP	NS	PB	
CXBY (pera)	6.81	6.81	5.66	5.22	5.66	6.81	6.81	8.54	6.81	5.55	6.81	6.09	5.26	20
CXBO (oval)	6.81	6.81	5.66	5.26	5.66	6.81	6.81	8.54	6.81	5.55	6.81	6.09	5.26	20

Serie rectangular 60x30x10 mm

CXBYC





CXBOOC

Bocallaves zk / lat

Ref.	ANTR	BL	CB	CS	EFLM	NE	NMMT	NS	
CXBYC (pera)	7.10	6.48	8.03	8.03	7.10	6.48	7.92	8.64	20
CXBOC (oval)	7.10	6.48	8.03	8.03	7.10	6.48	7.92	8.64	20

Bocallaves de seguridad (puerta de entrada)

C630






C635

Bocallaves LAT

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NS	PB	PL	
C630 roseta Ø50x10 mm	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	11.56	10
C635 roseta 50X50X10 mm	8.36	8.36	8.36	8.28	8.36	8.28	8.36	8.36	8.28	-	10


Kit correderas 125x40x5 mm

75220






75200






75420





75400





Kit correderas LAT

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NMOP	NS	PB	
75220	28.84	29.70	31.68	30.75	31.68	31.25	29.88	30.42	33.95	28.84	35.57	29.88	10
75200	66.32	68.22	71.39	69.66	71.39	65.81	64.37	64.84	71.90	66.32	71.39	64.37	1
75420	31.25	31.68	33.45	33.63	33.45	33.63	30.28	30.75	32.08	-	33.63	30.28	10
75400	67.25	69.16	72.08	67.25	72.08	67.25	65.81	66.32	71.90	-	71.39	65.81	1

7610 Kit correderas

LAT



Kit correderas redondo Ø56 mm (Ø48 interior)

Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFLM	LM	NE	NMMT	NMOP	NS	PB	PL	
7610	25.49	24.05	30.96	19.98	24.05	19.98	30.60	28.84	24.05	21.10	28.84	22.11	29.06	51.81	10

7630 Kit correderas

LAT




Kit correderas cuadrado 56x56 mm (Ø48 interior)

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NMMT	NS	PB	
7630	27.18	24.95	21.78	25.02	21.89	31.25	24.95	29.81	31.25	31.25	10

7510 Kit correderas

LAT






Kit correderas redondo bloqueo Ø56 mm (Ø48 inte-

Ref.	ANTR	BL	BR	CB	CI	CS	EFLM	LM	NE	NMMT	NMOP	NS	PB	PL	
7510	51.84	42.27	48.60	51.84	43.28	41.19	62.46	43.28	42.27	49.14	51.84	51.48	43.28	77.37	1

7530 Kit correderas

LAT





Kit correderas cuadrado bloqueo 56x56 mm (Ø48 inte-


Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	EFLM	LM	NMMT	NE	NS	PB	
7530	61.49	50.48	57.64	57.64	50.19	61.49	52.02	57.86	50.48	56.63	52.02	1



eva 5R09

ZK





Antracita



Cromo Brillo



Cromo Satinado



Negro



PVD Latón Mate




Ref.	ANTR	CB	CS	NE	PVLM		
5R09	27.22	28.12	26.79	27.22	48.28	1	20
1509	50.46	51.36	50.03	50.46	89.24	1	20

elle 5R13

ZK





Cromo Brillo



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Negro



Níquel Satinado




Ref.	CB	CI	CS	LM	NE	NS		
5R13	24.16	24.16	24.16	24.59	25.49	24.16	1	20
1513	47.40	47.40	47.40	47.83	48.73	47.40	1	20

laia 5R19

ZK





Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado




Ref.	CS	NE	NS		
5R19	26.79	27.22	26.79	1	20
1519	43.07	43.94	43.07	1	20

juan 5R24

ZK





Cromo Satinado



Níquel Satinado




Ref.	CS	NS		
5R24	25.92	25.92	1	20
1524	42.20	42.20	1	20

dolce 5R29

ZK





Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate




Ref.	CS	NE	NMMT		
5R29	25.92	25.92	32.51	1	20
1529	42.20	42.64	49.23	1	20

NEW

línea plus

ZK





Negro



Níquel Satinado



PVD Latón Mate



Ref.	NE	NS	PVLM		
5R41	34.95	34.95	55.90	1	20
1541	53.19	53.19	96.86	1	20

TE

ZK

5RTE



CXTE

(roseta ovalada c/muelle)

(grisán)



5WCT



HQTE



H2TE



Blanco



Cuero Inglés



Latón Mate



Negro



Níquel Satinado




Ref.	alt x an. x prof. (mm)	BL	CI	LM	NE	NS		
5RTE	80 x Ø50 x 5	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	1	20
15TE	241 x 42 x 10	56.01	56.01	56.01	56.01	56.01	1	20
5WCT	47 x Ø50 x 5	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	2	40
CGTE	64 x 30	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	-	-
CXTE	60 x 30	62.51	61.53	60.34	63.40	62.55	-	-
HQTE	47 x 18 x 35	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	10	200
H2TE	128 (entre centros)	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	5	100



clubb 5R49

ZK





Blanco



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Negro



Níquel Mate Mate



Ref.	BL	CI	CS	NE	NMMT		
5R49	25.92	25.49	24.59	25.02	25.92	1	20
1549	42.64	42.21	40.87	41.74	42.64	1	20




NEW

line 5R71

LAT





Cuero Inglés



Negro



Níquel Mate Mate



PVD Latón Mate




Ref.	CI	NE	NMMT	PVLM		
5R71	41.76	41.76	41.76	55.22	1	20
1571	58.48	58.48	58.48	92.10	1	20

NEW

lumi 5R81

ZK





Cuero Inglés



Negro



Níquel Mate Mate



PVD Latón Mate




Ref.	CI	NE	NMMT	PVLM		
5R81	39.26	39.26	39.26	49.98	1	20
1581	55.98	55.98	55.98	86.86	1	20



gótica 1023

LAT





Cuero Inglés




Ref.	CI		
1023	91.48	1	20
8023	110.49	1	20

flexa 1045

LAT





Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CI	CS	LM	NS	PB		
1045	58.50	67.22	58.50	70.56	56.74	1	20
1545	58.50	67.61	58.50	70.56	56.74	1	20



air 1059

ZK





Anticado



Cuero Inglés



Negro



Plata




Ref.	AN	CI	NE	PL		
1059	17.79	17.14	17.57	17.79	1	20
0859	23.30	21.53	21.53	23.30	1	20

corine 1075

LAT





Cuero Inglés



Cuero



Latón Mate



Marrón



Níquel Satinado



Pulido Brillo



Plata




Ref.	CI	CU	LM	MR	NS	PB	PL		
1075	29.78	29.78	29.78	69.99	29.78	29.78	30.60	1	20
1575	38.52	38.52	38.52	69.99	38.52	38.52	39.35	1	20

pilar 1080

LAT





Cromo Combinado



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CC	CI	CS	LM	NS	PB		
1080	94.18	77.48	94.18	77.48	97.92	75.96	1	20
1580	94.18	77.48	94.18	77.48	97.92	75.96	1	20

kubic 1082

LAT





Cromo Combinado



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CC	CS	LM	NS	PB		
1082	103.65	103.65	94.50	103.65	94.50	1	20
1582	-	103.65	94.50	103.65	94.50	1	20

marina 1090

LAT





Cromo Satinado



Cuero Inglés



Latón Mate



Níquel Satinado




Ref.	CS	CI	LM	NS		
1090	74.20	63.58	63.58	75.60	1	20
1590	74.20	63.58	63.58	75.60	1	20

gaudel 1105

LAT





Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CI	CS	LM	NS	PB		
1105	29.78	29.78	29.78	29.78	29.78	1	20
1605	38.92	38.92	38.92	38.92	38.92	1	20

venere 1115

LAT





Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado




Ref.	CI	CS	LM	NS		
1115	31.79	31.79	31.79	31.79	1	20
1615	39.35	39.35	39.35	39.35	1	20

uovo

LAT





Cuero Inglés



Negro NEW



Níquel Satinado



Pulido Brillo



Ref.	CI	NE	NS	PB		
uovo roseta	95.04	105.48	109.66	95.04	1	20
uovo placa	95.04	105.48	109.66	95.04	1	20

polo

LAT Porcelana (sin muelle)



polo roseta



polo placa



Cuero Inglés



Níquel Satinado



Pulido Brillo



Ref.	CI	NS	PB		
polo porcelana roseta	109.66	121.36	109.66	1	20
polo porcelana placa	109.66	121.36	109.66	1	20

polo


LAT



polo roseta



polo placa



Cuero Inglés



Negro NEW



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CI	NE	NS	PB		
polo roseta	95.04	109.66	109.66	95.04	1	20
polo placa	95.04	109.66	109.66	95.04	1	20

polaris 6042

LAT





Cromo Combinado



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Cuero



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Pulido Satinado




Ref.	CC	CI	CS	CU	LM	NS	PB	PS		
6042	65.16	54.15	65.16	54.15	54.15	68.08	54.15	54.15	1	20
1542	65.16	54.15	65.16	54.15	54.15	68.08	54.15	54.15	1	20

karol

ZK







Cuero Inglés



Latón Mate



Níquel Satinado




Pulido Brillo



Ref.	CI	LM	NS	PB		
karol roseta	47.24	52.38	63.76	47.24	1	20
karol placa	47.24	52.38	63.76	47.24	1	20

EQR450

LAT





Cuero



Pulido Brillo



Ref.	CU	PB		
EQR450	35.39	35.39	1	20

EQR207

ZK



EQR208


ZK



EQR209 ZK

ZK






Ref.	PB	CU	NS		
EQR207	19.55	-	-	1	20
EQR208	-	19.55	-	1	20
EQR209	-	-	19.55	1	20

EQR653

ZK

Tapa Pomos






Ref.	CS	NE	NS		
EQR653	31.22	31.22	31.22	1	20

EQR657

ZK

Tapa Pomos





Ref.	CU	NE	NS	PB		
EQR657	25.92	25.92	25.92	25.92	1	20



EQR890

ZK Porcelana craquelé



EQR891


ZK Porcelana beige



EQR892

ZK Porcelana blanca





Ref.	AN	CI	CU	NS	PB	PL		
EQR890	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	1	20
EQR891	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	1	20
EQR892	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	24.59	1	20


SVR650

ZK



NEW

Ref.	Ø (mm)	NMMT		
SVR650	50x10	20.90	1	20






laura 3012

LAT





Cromo Brillo



Cromo Combinado



Cromo Satinado



Níquel Satinado




Ref.	CB	CC	CS	NS		
3012	106.31	106.31	106.31	110.02	1	20
3512	147.03	147.03	147.03	152.16	1	20
4512	129.21	129.21	129.21	133.78	1	20

natalia 3022

LAT





Cromo Brillo



Cromo Combinado



Cromo Satinado



Níquel Satinado




Ref.	CB	CC	CS	NS		
3022	106.31	106.31	106.31	110.02	1	20
3522	147.03	147.03	147.03	150.66	1	20
4522	129.21	129.21	129.21	133.78	1	20

iber 3070

LAT





Cromo Combinado



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Níquel Satinado




Ref.	CC	CI	CS	NS		
3070	111.06	96.09	111.06	115.13	1	20
3570	146.31	136.12	146.31	157.54	1	20
4570	133.96	118.25	133.96	138.89	1	20

pilar 3080

LAT





Cromo Combinado



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado



Pulido Brillo




Ref.	CC	CI	CS	LM	NS	PB		
3080	111.06	93.86	111.06	93.86	115.13	92.38	1	20
3580	151.74	132.62	151.74	132.62	155.99	127.48	1	20
4580	116.93	99.69	116.93	99.69	121.02	98.21	1	20

kubic 3082

LAT





Cromo Brillo



Cromo Combi-



Cromo Satinado



Latón Mate



Níquel Satinado




Pulido Brillo




Ref.	CB	CC	CS	LM	NS	PB		
3082	108.11	108.11	108.11	96.77	108.11	96.77	1	20
3582	146.85	146.85	146.85	135.40	146.85	135.40	1	20
4582	113.84	113.84	113.84	111.57	130.27	111.57	1	20

elle 5C13

ZK





Antracita



Blanco



Cromo Brillo



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado



Níquel Mate Mate NEW



Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	NE	NS	NMMT		
5C13	27.22	28.12	27.22	26.79	26.79	27.22	26.79	27.22	1	20
3513	-	58.72	57.82	57.39	57.39	57.76	57.82	-	1	20
4513	38.06	38.96	38.06	37.63	37.39	38.06	37.39	38.06	1	20



3570

LAT



Cromo Combinado



Cuero Inglés




Cromo Satinado



Níquel Satinado





Ref.	CC	CI	CS	NS		
3570	146.31	136.12	146.31	157.54	1	20

4513

ZK



Antracita



Blanco



Cromo Brillo



Cuero Inglés



NEW

Cromo Satinado



Negro



Níquel Satinado



Níq. Mate Mate




Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	NE	NS	NMMT		
4513	38.06	38.96	38.06	37.63	37.39	38.06	37.39	38.06	1	20

SVP650

ZK





NEW

Níquel Mate Mate




Ref.	NMMT		
SVP650	20.90	1	20

3223

LAT





Cuero Inglés



Pulido Brillo



Ref.	CI	PB		
3223	144.26	144.26	1	20

EQ9690

LAT Porcelana craquelé



EQ9691


LAT Porcelana beige



EQ9692

LAT Porcelana blanca





Ref.	CI		
EQ9690	46.55	1	20
EQ9691	46.08	1	20
EQ9692	46.08	1	20



1605

LAT



Cuero Inglés



Cromo Satinado



Latón Mate




Níquel Satinado



Pulido Brillo





Ref.	CI	CS	LM	NS	PB		
1605	38.92	38.92	38.92	38.92	38.92	1	20

NEW

0859

ZK



Anticato



Cuero Inglés



Negro



Plata



Ref.	AN	CI	NE	PL		
0859	23.30	21.53	21.53	23.30	1	20

EQ100B

LAT



Ref.	Opciones	mm	PB		
EQ100B	Jgo. Manivela	248 x 45	28.64	1	20
EQM100	Manillón	248 x 45	20.42	2	40
EQL100	Placa limpieza	248 x 45	8.79	10	100
EQC100	Asa corta c/placa	248 x 45	16.49	2	40
EQT203	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA203	Tirador maletero	83x35	2.99	20	200
EQP100	Placa pomo fijo	248 x 45	17.14	2	40
EQP100MV	Placa pomo móvil	248 x 45	18.89	2	40

EQ297

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ297	Jgo. Manivela	242 x 45	29.06	29.06	1	20
EQM297	Manillón	242 x 45	20.42	20.42	2	40
EQL297	Placa limpieza	242 x 45	9.22	9.22	10	100
EQC297	Asa corta c/placa	242 x 45	18.22	18.22	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	87x33	3.96	3.96	20	200
EQP297	Placa pomo fijo	242 x 45	23.04	23.04	2	40
EQP297MV	Placa pomo móvil	242 x 45	24.79	24.79	2	40

EQ330

LAT



Cuero



Níquel Satinado



Pulido Brillo



Ref.	Opciones	mm	CU	NS	PB		
EQ330	Jgo. Manivela	222 x 30	32.51	32.51	32.51	1	20

EQ796

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ796	Jgo. Manivela	255 x 45	28.64	28.64	1	20
EQM796	Manillón	255 x 45	20.42	20.42	2	40
EQL796	Placa limpieza	255 x 45	8.79	8.79	10	100
EQC796	Asa corta c/placa	255 x 45	18.22	18.22	2	40
EQT599	Tirador armario	129 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA599	Tirador maletero	89 x 33	4.40	4.40	20	200
EQP796	Placa pomo fijo	255 x 45	22.18	22.18	2	40
EQP796MV	Placa pomo móvil	255 x 45	23.93	23.93	2	40

EQ1599

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ1599	Jgo. Manivela	280 x 50	38.63	38.63	1	20
EQM599	Manillón	280 x 50	20.42	20.42	2	40
EQL599	Placa limpieza	280 x 50	10.98	10.98	10	100
EQC599	Asa corta c/placa	280 x 50	18.22	18.22	2	40
EQT599	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA599	Tirador maletero	88 x 33	4.40	4.40	20	200
EQP599	Placa pomo fijo	280 x 50	25.49	25.49	2	40
EQP599MV	Placa pomo móvil	280 x 50	27.24	27.24	2	40

EQ2001

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ2001	Jgo. Manivela	273 x 47	33.60	33.60	1	20
EQM001	Manillón	273 x 47	20.42	20.42	2	40
EQL001	Placa limpieza	273 x 47	10.98	10.98	10	100
EQC001	Asa corta c/placa	273 x 47	19.12	19.12	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	87 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP001	Placa pomo fijo	273 x 47	25.24	25.24	2	40
EQP001MV	Placa pomo móvil	273 x 47	26.99	26.99	2	40

EQ2733

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ2733	Jgo. Manivela	262 x 48	43.46	43.46	1	20
EQM733	Manillón	262 x 48	19.55	19.55	2	40
EQL733	Placa limpieza	262 x 48	10.34	10.34	10	100
EQC733	Asa corta c/placa	262 x 48	17.57	17.57	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	87 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP733	Placa pomo fijo	262 x 48	24.81	24.81	2	40
EQP733MV	Placa pomo móvil	262 x 48	26.56	26.56	2	40

EQ3800

LAT



Níquel Satinado



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	NS	PS		
EQ3800	Jgo. Manivela	283 x 56	46.77	46.77	1	20
EQM380	Manillón	283 x 56	22.61	22.61	2	40
EQL800	Placa limpieza	283 x 56	13.40	13.40	10	100
EQC800	Asa corta c/placa	283 x 56	20.63	20.63	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	87 x 33	4.40	3.96	20	200
EQP800	Placa pomo fijo	283 x 56	27.90	27.90	2	40
EQP800MV	Placa pomo móvil	283 x 56	29.65	29.65	2	40

EQ4402

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ4402	Jgo. Manivela	267 x 49	50.04	50.04	1	20
EQM402	Manillón	267 x 49	21.10	21.10	2	40
EQL402	Placa limpieza	267 x 49	12.75	12.75	10	100
EQC402	Asa corta c/placa	267 x 49	19.98	19.98	2	40
EQT599	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA599	Tirador maletero	88 x 33	4.40	4.40	20	200
EQP402	Placa pomo fijo	267 x 49	27.22	27.22	2	40
EQP402MV	Placa pomo móvil	267 x 49	28.97	28.97	2	40

EQ4419

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ4419	Jgo. Manivela	265 x 48	36.65	36.65	1	20
EQM419	Manillón	265 x 48	18.90	18.90	2	40
EQL419	Placa limpieza	283 x 56	9.69	9.69	10	100
EQC419	Asa corta c/placa	265 x 48	16.92	16.92	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	88 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP419	Placa pomo fijo	265 x 48	23.51	23.51	2	40
EQP419MV	Placa pomo móvil	265 x 48	25.26	25.26	2	40

EQ4424

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ4424	Jgo. Manivela	262 x 48	39.75	39.75	1	20
EQM424	Manillón	262 x 48	20.20	20.20	2	40
EQL424	Placa limpieza	262 x 48	9.90	9.90	10	100
EQC424	Asa corta c/placa	280 x 50	17.14	17.14	2	40
EQT424	Tirador armario	131 x 35	4.40	4.40	20	200
EQA424	Tirador maletero	85 x 35	3.96	3.96	20	200
EQP424	Placa pomo fijo	262 x 48	24.38	24.38	2	40
EQP424MV	Placa pomo móvil	262 x 48	26.13	26.13	2	40

EQ4450

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ4450	Jgo. Manivela	273 x 53	43.24	43.24	1	20
EQM450	Manillón	273 x 53	20.20	20.20	2	40
EQL450	Placa limpieza	273 x 53	10.55	10.55	10	100
EQC450	Asa corta c/placa	273 x 53	17.79	17.79	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	88 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP450	Placa pomo fijo	273 x 53	23.94	23.94	2	40
EQP450MV	Placa pomo móvil	273 x 53	25.69	25.69	2	40

EQ8300

LAT



Cuero



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	PS		
EQ8300	Jgo. Manivela	280 x 50	43.24	43.24	1	20
EQM300	Manillón	280 x 50	20.88	20.88	2	40
EQL300	Placa limpieza	280 x 50	11.20	11.20	10	100
EQC300	Asa corta c/placa	280 x 50	18.44	18.44	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	88 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP300	Placa pomo fijo	280 x 50	25.71	25.71	2	40
EQP300MV	Placa pomo móvil	280 x 50	27.46	27.46	2	40

EQ9501

LAT



Cuero



Níquel Satinado



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CU	NS	PS		
EQ9501	Jgo. Manivela	270 x 49	32.45	32.45	32.45	1	20
EQM500	Manillón	270 x 49	19.77	19.34	19.77	2	40
EQL500	Placa limpieza	270 x 49	10.55	10.55	10.55	10	100
EQC500	Asa corta c/placa	270 x 49	17.79	17.79	17.79	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	88 x 33	3.96	4.40	3.96	20	200
EQP500	Placa pomo fijo	270 x 49	25.02	25.02	25.02	2	40
EQP500MV	Placa pomo móvil	270 x 49	26.77	26.77	26.77	2	40

EQ9600

LAT



Cuero Inglés



Pulido Satinado



Ref.	Opciones	mm	CI	PS		
EQ9600	Jgo. Manivela	263 x 46	43.02	43.02	1	20
EQM600	Manillón	263 x 46	19.98	19.98	2	40
EQL600	Placa limpieza	263 x 46	10.77	10.77	10	100
EQC600	Asa corta c/placa	280 x 50	18.02	18.02	2	40
EQT400	Tirador armario	128 x 33	5.94	5.94	20	200
EQA400	Tirador maletero	88 x 33	3.96	3.96	20	200
EQP600	Placa pomo fijo	263 x 46	25.24	25.24	2	40
EQP600MV	Placa pomo móvil	263 x 46	26.99	26.99	2	40






opciones **con placa**

Todas las manivelas de la Serie Original de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de placa, y en todos los acabados.

35 LAT
Placa manivela





45 LAT
Placa manivela





15 LAT
Placa manivela





00 LAT
Placa manivela sin muelle





0M LAT
Placa manivela con muelle






Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	NMMT	PB	PL	PVLM
35	-	-	13.80	13.80	13.80	13.80	-	13.80	-	13.80	13.80	-	13.80	-	-
45	-	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	-	10.84	-	10.84	10.84	10.84	10.84	-	-
15	10.60	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	13.92	10.12	10.12	10.12	10.12	10.60	20.48
00	8.28	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	-	7.84	17.68	7.84	7.84	-	7.84	8.28	-
0M	8.80	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	-	8.32	18.16	8.32	8.32	-	8.32	8.80	-

opciones con roseta rectangular y ovalada.

Todas las manivelas de la Serie Original de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de roseta, y en todos los acabados.

CXC ZK


Roseta rectangular.
Con muelle.
Para manivelas.





CX ZK

Roseta ovalada.
Con muelle.
Para manivelas.






Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	PB	PL
CXC	-	9.90	9.90	10.23	10.91	10.23	-	10.91	-	9.90	10.91	10.70	-
CX	10.92	7.53	7.53	7.74	8.14	7.74	8.14	6.88	11.20	7.53	8.32	7.53	10.91

opciones con base grisán

Todas las manivelas de la Serie Original de este catálogo, se pueden montar con estas referencias de base grisán, y en todos los acabados.

GC ZK


Base grisán rectangular.
Para manivelas.





G ZK

Base grisán ovalada.
Para manivelas.






Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	PB	PL
GC	-	14.58	14.58	15.84	14.15	15.84	-	14.15	-	14.15	14.58	14.15	-
G	14.01	12.10	12.10	14.58	13.76	14.58	14.01	13.76	14.01	12.10	14.15	13.76	19.95



C302

LAT





Ref.	CB	CI	CS	CU	LM	NS	PB
C302 (roseta)	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03	29.03
C302 (placa)	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61	30.61

EQM890

ZK Porcelana craquelé



EQM891


ZK Porcelana beige



EQM892


ZK Porcelana blanca





Ref.	AN	CI	CU	NS	PB	PL	
EQM890	25.02	24.16	24.16	24.16	24.16	25.02	2
EQM891	24.59	23.73	23.73	23.73	23.73	24.59	2
EQM892	24.59	23.73	23.73	23.73	23.73	24.59	2

C307
LAT



C308
LAT



C309
LAT



Ref.	mm (entre centros)	CB	CC	CI	CS	LM	NS	PB	
C307	200	131.62	131.62	116.97	131.62	116.97	138.96	116.97	2
C308	200	149.15	149.15	134.57	149.15	134.57	156.53	-	2
C309	200	124.42	124.42	109.66	124.42	109.66	131.62	109.66	2

C310/C312
ZK



C311
LAT



C313
LAT



Ref.	mm (entre centros)	AN	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	PB	PL
C310	200	19.34	18.22	18.90	18.22	18.22	18.69	35.86	18.90	18.22	18.69	19.34
C312	160	18.80	17.71	18.38	17.71	17.71	18.17	-	18.38	17.71	18.17	-
C311	200	34.20	44.97	34.20	44.97	34.20	34.20	34.20	-	47.06	33.52	-
C313	200	-	64.52	64.52	64.52	64.52	64.52	-	-	64.52	55.73	-



C316
LAT



C320
LAT




C322
LAT




Ref.	mm (entre centros)	CB	CC	CI	CS	CU	LM	NS	PB	
C316	200	125.25	125.25	-	125.25	-	-	134.90	-	2
C320	200	120.86	120.86	-	120.86	-	-	120.86	-	1
	250	142.24	142.24	-	142.24	-	-	142.24	-	1
	300	163.55	163.55	-	163.55	-	-	170.61	-	1
	400	206.18	206.18	-	206.18	-	-	213.30	-	1
	500	248.80	248.80	-	248.80	-	-	255.96	-	1
C322	210	-	-	118.66	125.07	118.66	118.66	125.75	112.22	2

C327
ZK



C341
ZK



C349
ZK



Ref.	mm (entre centros)	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NMMT	NS	PB	PVLM	
C327	210	22.84	22.84	21.72	21.72	21.72	21.72	23.14	22.31	21.72	21.72	35.14	1
C341	250	-	-	-	-	-	-	25.39	-	25.39	-	40.44	1
C349	200	21.17	21.17	21.17	20.54	20.54	-	21.17	20.54	-	-	-	1

C326
LAT



C359
ZK



Ref.	mm (entre centros)	AN	CI	CU	LM	MR	NE	NS	PB	PL	
C326	225	-	38.20	38.20	38.20	114.02	-	38.20	38.20	39.75	2
C359	200	19.34	18.22	-	-	-	18.69	-	-	20.31	2



NEW

C371

LAT



NEW

C381

ZK



Ref.	mm (entre centros)	CI	NE	NMMT	PVLM	
C371	250	36.31	36.31	36.31	48.51	1
C381	250	26.58	26.58	26.58	40.08	1



CG59

ZK



CG75

LAT



CGKA

ZK



G13C

ZK



Ref.	AN	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	PB	PL
CG59	24.35	-	24.02	-	-	-	-	26.10	-	-	29.63
CG75	-	-	32.65	-	32.90	32.65	43.24	-	33.04	32.65	38.84
CGKA	-	-	25.82	-	-	25.82	-	-	28.12	24.70	-
G13C	-	38.42	36.22	30.39	-	-	-	31.76	33.27	-	-

SV105P

PVD



C207

LAT



C208

LAT



EQ1085

LAT



Ref.	mm (base)	BL	CI	CU	LM	NE	NS	PB	PS	PVD	
SV105P	Ø 85	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31	1
C207	Ø 90	-	19.98	19.98	19.98	-	19.98	-	19.98	-	1
C208	Ø 85	-	18.69	18.69	-	-	-	-	18.69	-	1
EQ1085	Ø 85	16.56	-	-	16.56	16.56	16.56	16.56	-	-	1

EQ1095

LAT



C210

LAT



C209

LAT
No traspasado



3.2030

LAT
No traspasado



Ref.	mm (base)	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NS	PB	
EQ1095	Ø 85	-	-	16.56	16.56	-	-	16.56	16.56	1
C210	Ø 38 (frontal 67)	97.13	-	97.13	-	97.13	97.13	97.13	97.13	1
C209	50x50 (frontal 67x67)	65.45	64.30	65.45	-	61.96	68.37	68.37	61.96	1
32030	Ø 56 (frontal 65)	-	45.51	48.39	45.51	42.70	-	51.23	42.70	1

C605

LAT



C606

LAT



Ref.	(mm)	AN	CC	CI	CS	CU	LM	MR	NS	PB	PL	
C605	Ø50x10	5.08	6.01	4.60	4.60	4.60	4.60	10.84	4.60	4.60	5.08	10
C606	Ø50x10	5.08	6.01	4.60	4.60	4.60	4.60	10.84	4.60	4.60	5.08	10

SVBR25

ZK



EQ285Z

ZK



Ref.	(mm)	AN	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	PL
SVBR25	Ø50x10	3.32	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.94	2.04	3.06	3.32
EQ285Z	Ø50x10	3.32	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	1.59	3.94	1.59	3.06	3.32

C608

LAT



SVCR50

ZK



Ref.	(mm)	AN	BL	CB	CC	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NMMT	NS	PB	PL
C608	Ø50x10	17.96	-	17.04	18.88	17.04	17.04	17.04	17.04	35.61	-	-	17.04	17.04	17.96
SVCR50	Ø50x10	10.12	9.69	9.69	-	9.69	9.69	9.69	9.69	-	4.94	5.31	4.94	9.69	10.12

5RBO

ZK



5RBY

ZK



Ref.	(mm)	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NS	NMMT	PVLM	
5RBO	Ø50x5	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	9.22	10
5RBY	Ø50x5	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	9.22	10

C630 ZK

Bocallave redonda seguridad



C611 LAT



C635 ZK

Bocallave cuadrada seguridad



Ref.	(mm)	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NS	NMMT	PB	PL	
C630	Ø50x10	11.56	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	10.98	8.36	8.36	7.78	8.36	11.56	10
C611	50x50x10	-	-	-	8.54	10.84	7.71	-	10.84	-	-	8.54	-	10.84	-	10
C635	50x50x10	-	8.36	8.36	8.36	8.28	8.36	-	8.28	-	8.36	8.36	8.28	8.28	-	10

5CBO

ZK



5CBY

ZK



Ref.	(mm)	ANTR	BL	CB	CI	CS	NE	NMMT	NS	
5CBO	50x50x5	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	10
5CBY	50x50x5	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	10

EQ1197
ZK



C902
LAT



5LINEWC
LAT



Ref.	(mm)	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	PL	PVLM	
EQ1197	-	2.74	2.74	2.74	-	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.74	2.45	2.45	2.74	-	10
C902	-	-	-	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	-	2.78	2.78	-	-	20
5LINEWC	Ø50x5	-	-	-	-	16.28	-	-	-	16.28	16.28	-	-	-	27.76	5

5RWC
ZK



5CWC
ZK



Ref.	mm	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NS	NMMT	PVLM	
5RWC	Ø50x5	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	24.16	5
5CWC	50x50x5	14.08	14.08	14.08	14.08	14.08	-	14.08	14.08	14.08	-	5

C621
ZK



SV495
ZK

C607
LAT

SVCC35
ZK



Ref.	mm	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	PL
C621	50x50x10	-	-	-	51.23	54.08	49.02	-	59.19	-	-	51.23	52.78	-
SV495 (ZK)	Ø35x8	6.27	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	4.33	5.76	4.33	5.76	6.27
C607 (LAT)	Ø35x8	13.74	-	11.74	11.52	11.52	11.52	12.68	12.68	11.52	-	11.52	12.68	13.74
SVCC35	35x35x8	-	7.49	7.06	7.06	7.06	7.06	-	7.06	4.94	7.06	4.94	-	-

C410 / C420

LAT



Ref.	(mm)	CB	CI	CS	CU	LM	NS	PB	
C410	120x31	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10
C420	60x31	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	10

EQT490 / EQA490

Porcelana craquelé
LAT



EQT491 / EQA491

Porcelana beige
LAT



EQT492 / EQA492

Porcelana blanca
LAT



Ref.	(mm)	CI	
EQT490	128x33	8.07	20
EQA490	88x33	6.59	20
EQT491	128x33	8.07	20
EQA491	88x33	6.59	20
EQT492	128x33	8.07	20
EQA492	88x33	6.59	20

Kit correderas LAT

7610



Kit correderas redondo Ø56 mm (Ø48 interior) LAT

Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	PL	
7610	32.48	25.49	24.05	19.98	24.05	19.98	24.05	28.84	24.05	21.10	22.11	29.06	51.81	10


7630




Kit correderas cuadrado 56x56 mm (Ø48 interior) LAT

Ref.	ANTR	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NS	NMMT	PB	
7630	27.18	24.95	21.78	2502	21.89	31.25	24.95	31.25	29.81	31.25	10

7510







Kit correderas redondo bloqueo Ø56 mm (Ø48 interior) LAT

Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	MR	NE	NMMT	NS	PB	PL	
7510	57.57	51.84	42.27	51.84	43.28	41.19	43.28	43.28	57.57	42.27	49.14	51.48	43.28	77.37	1

7530






Kit correderas cuadrado bloqueo 56x56 mm (Ø48 interior) LAT

Ref.	AN	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	
7530	71.10	61.49	50.48	57.64	57.64	50.19	57.64	52.02	50.48	57.86	56.63	52.02	1




INVISACTA PLUS+




7 PUNTOS DE APOYO
No desgaste

El punto de articulación de la bisagra se compone de 7 puntos de apoyo que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de **alta resistencia al desgaste.**



3 REGULACIONES
Con una sola llave exagonal

Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, **ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.**



VOLÙMEN REDUCIDO
Alojamento lado marco: 21 mm


Gracias **a los 21 mm de profundidad del alojamento del marco,** características que hacen única a Invisacta en su genero, es posible aplicar la bisagras en espacios particularmente reducidos, **evitando el corte del tapajuntas** y permitiendo el montaje del mismo al ras con la puerta.



REVERSIBILIDAD
Las bisagras Invisacta son todas reversibles

La bisagra si montada al centro del grosor de la puerta, permite la reversibilidad de la misma, facilitando así la optimización de la reservas del almacén y la logística de instalación.


ACABADOS
La amplia gama de colores permite encontrar la combinación correcta con cualquier acabado de la puerta



Niquelado Satinado | Antracita | Blanco Opaco | Negro Opaco | Latón mate | Cuero

IN230 Bisagra invisible ajustable para puertas de 60 kg.





FIREPROOF 30'


CE

Datos técnicos

Capacidad*	60 Kg
Altura de la bisagra	120 mm
Anchura marco	23 mm
Anchura hoja	23 mm
Profundidad hoja	30 mm
Profundidad marco	21 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180°
Regulación lateral	± 1 mm
Regulación de altura	± 2 mm
Regulación de profundidad	± 1 mm

* Testada con puertas de 90x210 cm. Para una información más amplia sobre el número de bisagras a utilizar en función del peso y de las dimensiones de la puerta, consulte las tablas de carga disponibles en el sitio con dirección www.otlav.it.

Características técnicas



- Gracias a los **21 mm de profundidad del alojamiento del marco** es posible aplicar la bisagras en espacios particularmente reducidos evitando el corte del tapajuntas y permitiendo el montaje del mismo al ras con la puerta.
- Material de la bisagra: Zamak.
- La bisagra es reversible.
- El punto de articulación de la bisagra se compone de **7 puntos de apoyo** que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de alta resistencia al desgaste.
- Equipada con **tres posibilidades de regulación** con una sola llave exagonal de 3 mm. Una vez instalada, la puerta se ajusta naturalmente, gracias a la posibilidad de regulación en negativo de las bisagras Invisacta, es posible llevar la puerta a la posición inicial.
- Durante la instalación es posible **desbloquear el ajuste de altura** lado marco, creando una brecha de 4 mm, **facilitando así la inserción de la bisagra en las ranuras** del marco. Esto es especialmente útil en el caso de que el mecanizado entre marco y puerta no está perfectamente alineado.
- Certificada CE - European Assessment Document 020001-01-0405.
- Certificada corta-fuego 30' - UNI-EN 1634-2.
- **La bisagra puede ser instalada en combinación con dispositivo de cierre de la puerta.** Los mecanismos internos están protegidos por cascos que evitan problemas durante la instalación de la puerta.
- Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.
- **Dotadas de tapas en aluminio** que esconden los clavos de regulación.

OTROS ACABADOS DISPONIBLES PREVIA SOLICITUD

Acabados



P.V.P. UD. **25.93€**

IN230
Niquelado Satinado



P.V.P. UD. **25.93€**

IN230
Blanco Opaco RAL 9016



P.V.P. UD. **26.97€**

IN230
Negro Opaco



P.V.P. UD. **36.25€**

IN230
Latón mate



P.V.P. UD. **42.34€**

IN230
Antracita



P.V.P. UD. **42.05€**


IN230
Cuero



EMBALAJE
3 UNIDADES

IN303 Bisagra invisible ajustable para puertas de 80 kg.





FIREPROOF 45'

CE


c UL us
F-90

Datos técnicos

Capacidad*	80 Kg
Altura de la bisagra	120 mm
Anchura marco	30 mm
Anchura hoja	30 mm
Profundidad hoja	30 mm
Profundidad marco	21 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180°
Regulación lateral	± 1 mm
Regulación de altura	± 2 mm
Regulación de profundidad	± 1 mm


* Testada con puertas de 90x210 cm. Para una información más amplia sobre el número de bisagras a utilizar en función del peso y de las dimensiones de la puerta, consulte las tablas de carga disponibles en el sitio con dirección www.otlav.it.

SISTEMA PATENTADO



La bisagra IN303 permite de instalar al mismo tiempo la bisagra en el centro del grosor de la puerta, garantizando así la **reversibilidad de la puerta**, y de **no cortar el tapajuntas** gracias a los 21 milímetros del alojamento del marco. Patente EP-B2719851.

Características técnicas



- Gracias **a los 21 mm de profundidad del alojamiento del marco,** características que hacen única a Invisacta en su genero, es posible aplicar la bisagras en espacios particularmente reducidos, **evitando el corte del tapajuntas** y permitiendo el montaje del mismo al ras con la puerta.
- El punto de articulación de la bisagra se compone de **7 puntos de apoyo** que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de alta resistencia al desgaste.
- Cascos en zamak.
- Mecanismos de movimiento de aluminio.
- Certificada CE - European Assessment Document 020001-01-0405.
- Certificada corta-fuego 45' - UNI-EN 1634-1.
- **Certificada UL - corta-fuego 90'** - standard UL 10C.
- **La bisagra puede ser instalada en combinación con dispositivo de cierre de la puerta.**
- **La bisagra es reversible.** Si montada al centro del grosor de la puerta, permite la reversibilidad de la misma, facilitando así la optimización de la reservas del almacén y la logística de instalación.
- Equipada con **tres posibilidades de regulación** con una sola llave exagonal de 3 mm. Una vez instalada, la puerta se ajusta naturalmente, gracias a la posibilidad de regulación en negativo de las bisagras Invisacta, es posible llevar la puerta a la posición inicial.
- Durante la instalación es posible **desbloquear el ajuste de altura** lado marco, creando una brecha de 4 mm, **facilitando así la inserción de la bisagra en las ranuras** del marco. Esto es especialmente útil en el caso de que el mecanizado entre marco y puerta no está perfectamente alineado.
- Los mecanismos internos están protegidos por cascos que evitan problemas durante la instalación de la puerta.
- Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.
- **Dotadas de tapas en aluminio** que esconden los clavos de regulación.
- Las bisagras IN300 utilizan el **mismo mecanizado.**

Acabados



P.V.P UD.
45.94€

IN303
Niquelado Satinado



P.V.P UD.
46.98€

IN303
Negro Opaco



P.V.P UD.
45.94€

IN303
Blanco Opaco RAL 9016




EMBALAJE
3 UNIDADES

OTROS ACABADOS DISPONIBLES
PREVIA SOLICITUD

IN310 Bisagra invisible ajustable para puertas pesadas.





CORTA-FUEGO 90'

CE

c UL us
F-90


Datos técnicos

Capacidad*	120 Kg
Altura de la bisagra	190 mm
Anchura marco	31 mm
Anchura hoja	31 mm
Profundidad hoja	35,5 mm
Profundidad marco	29,5 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180°

Regulación lateral	± 2 mm
Regulación de altura	± 3 mm
Regulación de profundidad	± 1 mm


* Testada con puertas de 90x210 cm. Para una información más amplia sobre el número de bisagras a utilizar en función del peso y de las dimensiones de la puerta, consulte las tablas de carga disponibles en el sitio con dirección www.otlav.it.

Características técnicas



- El punto de articulación de la bisagra se compone de **7 puntos de apoyo** que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de alta resistencia al desgaste.
- Cascos en zamak.
- Mecanismos en aluminio.
- **Certificada CE** - European Assessment Document 020001-01-0405.
- La bisagra cumple los requisitos para la **protección antirrobo** exigidos en el European Assessment Document 020001-01-0405.
- Certificada **corta-fuego 90'** - UNI-EN 1634-1.
- **Certificada UL - corta-fuego 90'** - standard UL 10C.
- **La bisagra puede ser instalada en combinación con dispositivo de cierre de la puerta.**
- La bisagra es reversible.
- Equipada con **tres posibilidades de regulación** con una sola llave exagonal de 4 mm. Una vez instalada, la puerta se ajusta naturalmente, gracias a la posibilidad de regulación en negativo de las bisagras Invisacta, es posible llevar la puerta a la posición inicial.
- El ajuste de altura está equipado con un dispositivo de seguridad que evita que la puerta se deslice accidentalmente.
- Los mecanismos internos están protegidos por cascos que evitan problemas durante la instalación de la puerta.
- Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.
- **Dotadas de tapas** que esconden los clavos de regulación.

Acabados



P.V.P UD.
89.90€

IN310
Niquelado Satinado



P.V.P UD.
89.90€

IN310
Negro Opaco




EMBALAJE
1 UNIDAD


OTROS ACABADOS DISPONIBLES
PREVIA SOLICITUD

IN570 Bisagra invisible ajustable desplazada para puertas de 60 kg.





Características técnicas



- La bisagra es adecuada para instalarse en puertas en las que el marco es oculto. Esta aplicación permite recubrir la pared con paneles combinados con el acabado de la hoja.
- Adecuada para instalación en puertas con **espesor entre 40 y 60 mm**.
- La bisagra es reversible y **puede se montada al centro del grosor de la puerta con paneles de 40 y 44 mm**, de esta manera la puerta se hace reversible, facilitando así la optimización de la reservas del almacén y la logística de instalación.
- La bisagra se puede **instalar con una junta montada** (hasta 6 mm de espesor).
- Permite la aplicación de tapajuntas o paneles de revestimiento muy gruesos: hasta 18 mm.
- El punto de articulación de la bisagra se compone de **7 puntos de apoyo** que garanticen bajo desgaste, durabilidad, resistencia y alta velocidad de flujo; el contacto entre los elementos se evita mediante cojinetes de material plástico equipado de alta resistencia al desgaste.
- Equipada con **tres posibilidades de regulación** con una sola llave exagonal de 3 mm. Una vez instalada, la puerta se ajusta naturalmente, gracias a la posibilidad de regulación en negativo de las bisagras Invisacta, es posible llevar la puerta a la posición inicial.
- Cascos en zamak.
- Mecanismos de movimiento de aluminio.
- Los mecanismos internos están protegidos por cascos que evitan problemas durante la instalación de la puerta.
- Los tornillos de anclaje, colocados en los cascos de la bisagra, quedan estables y perfectamente fijados a la carpintería, ya que no necesitan ser aflojados por la regulación de la puerta.
- **Dotadas de tapas en aluminio** que esconden los clavos de regulación.

Datos técnicos

Capacidad*	60 Kg
Altura de la bisagra	130 mm
Anchura marco	32 mm
Anchura hoja	25 mm
Profundidad hoja	53 mm
Profundidad marco	31 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180°
Regulación lateral	± 1.5 mm
Regulación de altura	± 2 mm
Regulación de profundidad	± 1 mm

* Testada con puertas de 90x210 cm. Para una información más amplia sobre el número de bisagras a utilizar en función del peso y de las dimensiones de la puerta, consulte las tablas de carga disponibles en el sitio con dirección www.otlav.it.

Acabados



IN570
Niquelado Satinado
P.V.P. UD.
46.40€




IN570
Negro Opaco
P.V.P. UD.
46.40€




OTROS ACABADOS DISPONIBLES
PREVIA SOLICITUD

EMBALAJE
1 UNIDAD

Plantilla de aluminio





	P.V.P. UD.
MUDIMINVG002 Soporte de aluminio para guías	**435.00€**
MUMAS230G002 Guías de aluminio para bisagras IN230 y IN235	**101.50€**
MUMAS300G002 Guías de aluminio para bisagras IN299, IN300, IN303 y IN305	**101.50€**
MUMAS310G002 Guías de aluminio para bisagras IN310	**101.50€**

VÍDEO INSTRUCCIONES

Plantilla de plástico






	P.V.P. UD.
MUBAS500G002 Soporte de plástico para guías	**31.90€**
MUMAS230W004 Guías de plástico para bisagras IN230 y IN235	**31.90€**
MUMAS300R004 Guías de plástico para bisagras IN299, IN300, IN303 y IN305	**31.90€**
MUMAS310N004 Guías de plástico para bisagras IN310	**31.90€**

VÍDEO INSTRUCCIONES

Kit correderas zk

9510






Kit correderas redondo Ø56 mm (Ø48 interior)

Ref.	BL	CB	CI	CS	LM	NE	NS	PB	
9510	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	37.10	1

9530






Kit correderas cuadrado 56x56 mm (Ø48 interior)

Ref.	BL	CB	CS	LM	NE	NS	PB	
9530	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	1

KIT500T






Kit correderas redondo Ø60 mm (Ø52 interior)

Ref.	CS	NE	
KIT500T	51.81	51.81	1


95200



95400







Kit correderas bocallave

Ref.	mm	CS	LM	NE	NS	PB	
95200	Ø 56	44.26	44.26	44.26	44.26	44.26	1
95400	56x56	-	44.26	44.26	44.26	-	1

*Incluye bombillo en Níquel Satinado



Magnético B-TWIN Metálico









▶ Cerradura con condena 90 mm

▶ Cerradura c/bocallave yale 85 mm








Ref.	EFCM	NE	
Cerradura con condena 90 mm	15.40	16.72	1 (bolsa vacio)
Cerradura c/bocallave yale 85 mm	16.66	17.98	1 (bolsa vacio)

Magnético NO-HA Metálico



▶ Cerradura mágnetica invisible mini




Rer.	BL	CS	NE	▭
Cerradura mágnetica invisible mini	234.21	213.21	234.21	1
Cerradura mágnetica invisible mini c/condena	259.20	238.20	259.20	1
Juego tirador	-	168.96	-	1 (bolsa vacio)
Condena sin desbloqueo	-	62.37	-	1 (bolsa vacio)

Magnético SMART Metálico







▶ Cerradura magnética c/condena 90 mm



▶ Cerradura magnética c/bocallave yale 85 mm







Ref.	BL	CB	CU	EFCM	LM	NE	▭
Cerradurra mágnet. c/condena 90 mm	22.62	23.19	31.77	20.47	25.14	24.10	1 (bolsa vacio)
Cerradura mágnet. c/bocallave yale 85 mm	23.47	25.74	38.16	22.75	27.79	26.75	1 (bolsa vacio)

secret magnético

▶ con condena







▶ sin condena




▶ PMATCH











Ref.	BL	EFLM	EFCS	NE
Par manillones magnét. c/condena 250mm.	258.06	267.24	267.24	258.06
Par manillones magnét. c/condena 700mm.	341.53	370.09	370.09	341.53
Par manillones magnét. c/condena 1100mm.	405.11	419.73	419.73	405.11
Par manillones magnét. 250mm.	183.94	189.38	189.38	183.94
Par manillones magnét. 700mm.	232.05	274.55	274.55	232.05
Par manillones magnét. 1100mm.	311.61	323.68	323.68	311.61
PMATCH	70.20	70.20	69.66	69.66

* Articulo sobre pedido

ghost magnético

▶ con condena




▶ sin condena



Ref.	BL	CS	NE
Ghost c/condena	237.33	237.33	237.33
Ghost s/condena	220.89	220.89	220.89


Instrucciones montaje





EQ202 FE / AL






Ref.	Opciones	mm	NE		
EQ202	Jgo. Manivela	256 x 49	10.12	1	20
EQM202	Manillón	256 x 49	13.50	2	40
EQL202	Placa limpieza	256 x 49	4.40	10	100
EQC202	Asa corta c/placa	256 x 49	11.67	2	40
EQT202	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA202	Tirador maletero	83x35	2.99	20	200
EQP202	Placa pomo fijo	256 x 49	18.22	2	40
EQP202MV	Placa pomo móvil	256 x 49	19.97	2	40

EQ203 FE / AL






Ref.	Opciones	mm	PS		
EQ203	Jgo. Manivela	256 x 49	9.33	1	20
EQM203	Manillón	256 x 49	13.50	2	40
EQL203	Placa limpieza	256 x 49	4.40	10	100
EQC203	Asa corta c/placa	256 x 49	10.59	2	40
EQT203	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA203	Tirador maletero	83x35	2.99	20	200
EQP203	Placa pomo fijo	256 x 49	18.22	2	40
EQP203MV	Placa pomo móvil	256 x 49	19.97	2	40

EQ204 FE / AL






Ref.	Opciones	mm	CU		
EQ204	Jgo. Manivela	256 x 49	9.33	1	20
EQM204	Manillón	256 x 49	13.50	2	40
EQL204	Placa limpieza	256 x 49	4.40	10	100
EQC204	Asa corta c/placa	256 x 49	10.59	2	40
EQT204	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA204	Tirador maletero	83x35	2.99	20	200
EQP204	Placa pomo fijo	256 x 49	18.22	2	40
EQP204MV	Placa pomo móvil	256 x 49	19.97	2	40

EQ205 FE / AL







Ref.	Opciones	mm	NS		
EQ205	Jgo. Manivela	256 x 49	9.33	1	20
EQM205	Manillón	256 x 49	13.50	2	40
EQL205	Placa limpieza	256 x 49	4.40	10	100
EQC205	Asa corta c/placa	256 x 49	10.59	2	40
EQT205	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA205	Tirador maletero	83x35	2.99	20	200
EQP205	Placa pomo fijo	256 x 49	18.22	2	40
EQP205MV	Placa pomo móvil	256 x 49	19.97	2	40

EQ206

FE / ZK






Ref.	Opciones	AN	CI	CU	NS	PL	PS		
EQ206	Jgo. porc. Craquelé	25.02	23.58	23.58	23.58	25.02	23.58	1	20
EQ206	Jgo. porc. Beige	24.59	23.15	23.15	23.15	24.59	23.15	1	20
EQ206	Jgo. porc. Blanca	24.59	23.15	23.15	23.15	24.59	23.15	1	20
EQT290	Tir. armario craquelé	5.94	5.51	5.51	5.51	5.94	5.51	20	200
EQT291	Tir. armario beige	5.73	5.30	5.30	5.30	5.73	5.30	20	200
EQT292	Tir. armario blanco	5.73	5.30	5.30	5.30	5.73	5.30	20	200
EQA290	Tir. maletero craquelé	5.51	5.08	5.08	5.08	5.51	5.08	20	200
EQA291	Tir. maletero beige	5.30	4.79	4.79	4.79	5.30	4.79	20	200
EQA292	Tir. maletero blanco	5.30	4.79	4.79	4.79	5.30	4.79	20	200

EQ207

FE / ZK






Ref.	Opciones	mm	PS		
EQ207	Jgo. Manivela	285 x 60	21.96	1	20
EQM207	Manillón	285 x 60	17.57	2	40
EQL207	Placa limpieza	285 x 60	7.71	10	100
EQC207	Asa corta c/placa	285 x 60	16.49	2	40
EQT203	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA203	Tirador maletero	83 x 35	2.99	20	200
EQP207	Placa pomo fijo	285 x 60	18.90	2	40
EQP207MV	Placa pomo móvil	285 x 60	20.65	2	40

EQ208

FE / ZK






Ref.	Opciones	mm	CU		
EQ208	Jgo. Manivela	285 x 60	21.96	1	20
EQM208	Manillón	285 x 60	17.57	2	40
EQL208	Placa limpieza	285 x 60	7.71	10	100
EQC208	Asa corta c/placa	285 x 60	14.94	2	40
EQT204	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA204	Tirador maletero	83 x 35	2.99	20	200
EQP208	Placa pomo fijo	285 x 60	18.90	2	40
EQP208MV	Placa pomo móvil	285 x 60	20.65	2	40

EQ209

FE / ZK






Ref.	Opciones	mm	NS		
EQ209	Jgo. Manivela	285 x 60	21.96	1	20
EQM209	Manillón	285 x 60	17.57	2	40
EQL209	Placa limpieza	285 x 60	7.71	10	100
EQC209	Asa corta c/placa	285 x 60	16.49	2	40
EQT205	Tirador armario	123 x 35	4.14	20	200
EQA205	Tirador maletero	83 x 35	2.99	20	200
EQP209	Placa pomo fijo	285 x 60	18.90	2	40
EQP209MV	Placa pomo móvil	285 x 60	20.65	2	40

EQ210 FE / ZK






Ref.	Opciones	mm	CU	NS	PS		
EQ210	Jgo. Manivela	280 x 55	24.45	24.45	24.45	1	20
EQM210	Manillón	280 x 55	18.44	18.44	18.44	2	40
EQL210	Placa limpieza	280 x 55	7.71	7.71	7.71	10	100
EQC210	Asa corta c/placa	280 x 55	16.49	16.49	16.49	2	40
SVT150	Tirador armario	129 x 34	5.08	5.08	5.08	-	-
SVA150	Tirador maletero	79 x 34	4.18	4.18	4.18	-	-
EQP210	Placa pomo fijo	280 x 55	23.55	23.55	23.55	2	40
EQP210MV	Placa pomo móvil	280 x 55	25.30	25.30	25.30	2	40

EQ868 FE / AL





Ref.	Opciones	mm	CI	NS	PS		
EQ868	Jgo. Manivela	264 x 55	11.42	11.42	11.42	1	20
EQM868	Manillón	264 x 55	14.30	14.30	14.30	2	40
EQL868	Placa limpieza	264 x 55	7.71	7.71	7.71	10	100
EQC868	Asa corta c/placa	264 x 55	12.93	12.93	12.93	2	40
EQT203	Tirador armario	125 x35	4.14	4.14	4.14	20	200
EQA203	Tirador maletero	83 x 35	2.99	2.99	2.99	20	200
EQP868	Placa pomo fijo	264 x 55	18.69	18.69	18.69	2	40
EQP868MV	Placa pomo móvil	264 x 55	20.44	20.44	20.44	2	40





NEW

EQ215 PLACA TAPA POMOS ZK



EQR655 ROSETA TAPA POMOS AL



Ref.	Ø (mm)	CU	LM	NE	NS	PS		
EQR655	65 x 10	15.30	15.30	13.25	13.25	-	1	20
EQ215	267 x 60	-	-	21.63	21.63	21.63	1	20
EQM215	267 x 60	-	-	16.26	16.26	16.97	2	40
EQL215	267 x 60	-	-	7.04	7.04	7.75	10	100
EQC215	267 x 60	-	-	15.83	15.83	16.54	2	40
EQP215	267 x 60	-	-	19.47	19.47	20.14	2	40
EQPMV215	267 x 60	-	-	21.22	21.22	21.89	2	40

SVP150 FE/AL



EQR150 AL



Ref.	Ø (mm)	CU	LM	NE	NS	PB		
EQR150	50 x 10	8.79	9.33	6.30	6.30	8.79	1	20
SVP150	242 x 45	13.18	13.72	9.65	9.65	13.18	1	20
SVL150	242 x 45	4.40	4.40	4.40	2.53	4.40	10	100

SVP200 FE/AL



EQR200 AL



Ref.	Ø (mm)	BL	LM	NE	NS	NS/NB		
EQR200	50 x 10	8.79	8.79	6.69	6.69	8.47	1	20
SVP200	242 x 45	13.18	13.18	9.65	9.65	-	1	20

EQ204 FE / AL



EQR204 AL




Ref.	Ø (mm)	CU		
EQR204	50 x 10	10.34	1	20
EQ204	256 x 49	9.33	1	20

SVP250 FE/AL



SVR250 AL



Ref.	Ø (mm)	NS/NB		
SVR250	50 x 10	10.65	1	20
SVP250	242 x 45	11.99	1	20

SVP300 FE/AL



SVR300 AL



Ref.	Ø (mm)	NS		
SVR300	50 x 10	6.73	1	20
SVP300	242 x 45	9.02	1	20

SVP350 FE/AL



SVR350 AL



Ref.	Ø (mm)	NS/NB		
SVR350	50 x 10	9.80	1	20
SVP350	242 x 45	10.43	1	20

SVP600 FE/AL



SVR600 AL



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	NE	NS	NS/NB		
SVR600	50 x 10	11.81	12.14	7.96	7.96	12.14	1	20
SVP600	242 x 45	14.58	14.58	10.66	10.66	17.65	1	20



SVP700 FE/AL



SVR700 AL



Ref.	Ø (mm)	ANTR	NE	NS		
SVR700	50 x 10	12.82	7.96	7.96	1	20
SVP700	242 x 45	17.72	10.39	10.39	1	20

SVP850 FE/AL



SVR850 AL



Ref.	Ø (mm)	ANTR	LM	NE	NS		
SVR850	50 x 10	11.34	10.52	7.71	7.71	1	20
SVP850	242 x 45	14.73	12.35	9.78	9.78	1	20

NEW

7P900 FE/AL



NEW

7R900 AL



Ref.	Ø (mm)	BL	NE	NMMT		
7R900	50 x 10	11.28	10.80	11.52	1	20
7P900	242 x 45	11.72	11.28	11.96	1	20



NEW

7P255 FE/AL



NEW

7R255 AL



Ref.	Ø (mm)	NE	NMMT		
7R255	50 x 10	8.52	8.52	1	20
7P255	242 x 45	10.27	10.27	1	20

SVPC20 FE/AL




SVC200 AL



Ref.	Ø (mm)	NE	NS		
SVC200	50 x 50	8.79	9.22	1	20
SVPC20	255 x 50	11.74	11.74	1	20

NEW

8P225 FE/AL




NEW

8C225 AL



Ref.	Ø (mm)	NE	NMMT		
8C225	50 x 50	12.44	13.36	1	20
8P225	255 x 50	14.16	14.95	1	20

SVP400 FE/AL



SVC400 AL



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	NE	NS	NS/NB		
SVC400	50 x 50	11.49	12.14	9.82	9.82	10.03	1	20
SVP400	255 x 50	14.37	13.50	11.76	11.76	13.67	1	20

SVPC70 FE/AL



SVC700 AL



Ref.	Ø (mm)	NE	NS		
SVC700	50 x 50	10.78	10.78	1	20
SVPC70	255x50	12.62	12.62	1	20



NEW

8P900 FE/AL



NEW

8C900 AL



Ref.	mm	NE	NMMT		
8C900	50 x 50	11.02	11.02	1	20
8P900	255 x 50	14.20	14.20	1	20

P130 FE/ZK



0130 ZK



Ref.	mm	NE		
0130	Ø 22	10.04	1	20
P130	274 x 40	14.94	1	20

P140 FE/ZK



0140 ZK



Ref.	mm	NE		
0140	Ø 22	10.04	1	20
P140	274 x 40	14.94	1	20

P160 FE/ZK




0160 ZK



Ref.	mm	NE		
0160	Ø 38	10.17	1	20
P160	274 x 40	15.03	1	20


SVP398 FE/ZK




Ref.	NE		
SVP398	11.90	1	20
SVP500	11.68	1	20

SVP500 FE/ZK





SVPP50 FE/ZK



Ref.	NE		
SVPP50	8.53	1	40
SVPP50MV	9.28	1	40

PP160 FE/ZK



Ref.	NE		
PP160	9.23	1	40
PP160MV	9.72	1	40

SVM500 FE/ZK



Ref.	NE		
SVM500	5.24	1	50

M116 / M112 FE/ZK



Ref.	mm	NE		
M116	275 x 40	7.61	1	40
M112	210 x 33	6.71	1	40

125P ZK



Ref.	NE		
125P	8.60	1	40

TA30 FE/ZK



Ref.	mm	NE		
TA30	145 x 30	3.42	1	40



7P235B72 AC / NYLON



Manillas cortafuego con bocallave

Ref.	NE		
7P235B72	8.54	1	20

7P235 AC / NYLON



Manillas cortafuego ciega

Ref.	NE		
7P235	8.54	1	20

7P245B72 AC / NYLON




Manillas cortafuego c/pomo

Ref.	NE		
7P245B72	8.54	1	20

SVM150
AL



SVM200
AL



SVM350
AL



Ref.	mm (rosetas)	mm (entre centros)	BL	CU	LM	NE	NS	NS/NB	PB	
SVM150	Ø50	200	-	11.88	11.88	11.88	11.16	-	11.88	1
SVM200	Ø50	200	11.88	-	11.88	11.88	11.16	11.16	-	1
SVM350	Ø50	180	-	-	-	-	-	14.08	-	1

SVM335
AL

SVM600
AL

SVMC20
AL

SVM400
AL



Ref.	mm (rosetas)	mm (entre centros)	ANTR	BL	CB	CS	LM	NE	NMMT	NS	NS/NB	
SVM335	-	200	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	-	1
SVM600	Ø50	200	-	14.51	-	-	-	13.18	-	14.51	-	1
SVMC20	50x50	200	-	-	-	-	-	13.76	-	13.18	-	1
SVM400	50x50	200	-	14.19	-	-	-	14.50	-	14.08	14.08	1

SVC150
FE/LAT



SVMP15
FE/LAT



SVPP15
FE/LAT



Ref.	mm (rosetas)	BL	CU	LM	NE	NS	PB
SVC150	242x45	11.42	11.42	11.42	6.41	6.41	11.42
SVMP15	242x45	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18	13.18
SVPP15	242x45	17.72	17.72	17.72	22.18	22.18	17.78
SVPP15MV	242x45	19.47	19.47	19.47	23.93	23.93	19.53

SVPP70
FE/LAT



SVMP40
FE/AL



Ref.	mm (rosetas)	NE	NS	
SVPP70	255x50	13.18	13.18	1
SVPP70MV	255X50	14.93	14.93	1
SVMP40	255x50	13.77	13.77	1

SVPR

FE



SVPC

FE



Ref.	mm (rosetas)	ANTR	NE	NMMT	NS	
SVPR	242x45	5.51	5.51	5.51	5.51	20
SVPC	255x50	6.01	6.01	6.01	6.01	20

Accesorios Técnicos

*Taladro condena y desbloqueo 2€ neto
*Taladro bocallave 1€ neto
*Taladro bocallave cortinilla 4€ neto
*Montaje especial jgo. manivelas 6€
*Montaje especial grisán 4€




8X8
4.36

Fijación expositor cuadradillo



Ø8
4.36

Fijación expositor roscado pomo



8x85	8x120	8x150	8x200
0.76	0.90	1.58	5.55

Cuadradillo fresado de 8 mm



6x80	6x100	6x120
0.85	0.90	1.33

Cuadradillo fresado de 6 mm



de 7 a 6	de 8 a 6	de 8 a 7
0.54	0.54	0.54

Reductor



8x65	8x85
1.32	1.49

Cuadradillo de expasión



Muelle
0.70

Muelle espiral



LLave repuesto SV496	**LLave repuesto** SV497
1.05	1.05



Tornillo pasante
0.56

INOX

Tornillo pasante
50unid. / 21.60

NÍQUEL SAT.

EQ285Z

ZK



SVBR25

ZK



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CB	CU	LM	NE	NMMT	NS	NS/NB	PB
EQ285Z	50x10	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	1.59	3.94	1.59	2.13	3.06
SVBR25	50x10	3.06	3.06	-	3.06	3.06	3.06	3.94	2.04	-	3.06

EQ1197

ZK



C902


LAT



Ref.	ANTR	BL	CI	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB	▭
EQ1197	2.74	2.74	2.45	2.45	2.45	2.45	2.74	2.45	2.45	10
C902	-	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	-	2.78	2.78	20

SVCR50

ZK





SV495

ZK



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CU	LM	NE	NMMT	NS	NS/NB	PB
SVCR50	50x10	9.69	9.69	9.69	9.69	4.94	5.31	4.94	6.77	9.69
SV495	35x8	5.76	5.76	5.76	5.76	4.33	5.76	5.76	-	5.76

SVBC15

ZK



SVBC25

ZK



Ref.	(mm)	ANTR	BL	CB	NE	NMMT	NS	NS/NB
SVBC15	50x50	3.57	3.57	3.57	3.57	4.78	3.57	3.57
SVBC25	50x50	3.57	3.57	3.57	3.57	4.78	3.57	-

ZK



Ref.	ANTR	BL	CB	NE	NMMT	NS
SVCC35	7.49	7.06	7.06	4.94	7.06	4.94

SVCC50

ZK



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CB	NE	NMMT	NS	NS/NB
SVCC50	50x50	7.89	7.89	7.89	5.37	6.30	5.37	7.89

NEW

SV496

Condena Picaporte Unificado 70



Ref.	Ø (mm)	LM	NE	NS	
SV496	50	15.73	15.14	15.14	1

NEW

SV497 ZK

Condena Picaporte Unificado 47/70



Ref.	Ø (mm)	LM	NE	NS	
SV497	35	22.74	22.74	22.74	1

SVPSMN ZK









Ref.	Ø (mm)	CU	LM	NE	NS	
SVPSMN	70	7.67	7.67	7.36	7.36	15


MR2542 ZK



Ref.	Ø (mm)	MIXTA	NE	NS	PB	▭
MR2542	14 (25-42)	2.13	-	2.13	2.13	12
MR3560	14 (35-60)	2.21	2.01	2.01	2.13	12

Se suministran por cajas.

MR3560 ZK



SVTOPE

ZK



Ref.	Ø mm	NE	NS	▭
SVTOPE	22 X 30	2.95	2.95	25

SVT150 / SVA150

FE / AL



SVT401 / SVA401

FE / AL



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CB	CI	CS	CU	LM	NE	NS
SVT150	129x34	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08
SVA150	79x34	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
SVT401	132x38	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	--	5.08	3.29	3.29
SVA401	81x38	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	-	4.18	2.49	2.49

Kit correderas

SVKITR

Kit redondo condena Ø56 mm (Ø48 interior)





Ref.	CU	LM	NE	NS	PB		
SVKITR	12.53	12.53	10.43	10.43	12.53	1	20

KITR20

Kit redondo condena Ø56 mm (Ø48 interior)





Ref.	ANTR	BL	CB	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB		
KITR20	11.15	11.15	11.80	11.80	10.82	10.82	10.62	11.15	10.62	10.82	1	20

SVKITC

Kit cuadrado condena 56 x 56 mm (Ø48 interior)





Ref.	NE	NS		
SVKITC	11.21	11.21	1	20

KITC20

Kit cuadrado condena 56x56 mm (Ø48 interior)





Ref.	ANTR	BL	CB	CS	LM	NE	NMMT	NS		
KITC20	13.30	13.30	14.95	14.95	11.76	11.76	11.76	11.76	1	20

Kit Correderas

SVDEDALC



SVDEDALR




Ref.	Ø (mm)	BL	CB	CS	NE	NS	PB
SVDEDALC	25X25	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-
SVDELDALR	Ø25	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18

SVCCDR



Ref.	Ø mm (interior)	ANTR	BL	CB	CS	CU	LM	NE	NMMT	NS	PB		
SVCCDR	Ø56 (Ø48)	5.31	5.31	4.92	4.53	4.92	4.53	4.33	5.31	3.94	4.92	1	50

SVCCDC



Ref.	ANTR	BL	CB	CS	LM	NE	NMMT	NS		
SVCCDC	5.71	5.71	5.27	5.51	5.12	5.12	5.12	4.96	1	50

Kit Correderas


Kit redondo bocallave Ø56 mm (Ø48 interior)
Bombillo 40 mm



SVKITB



KITB20



Ref.	(mm) frontal	ANTR	BL	CU	NE	NS	PB		
SVKITB	16	-	-	-	16.32	16.32	16.72	1	20
KITB20	20	16.72	16.72	16.72	16.72	16.72	16.72	1	20

Kit cuadrado bocallave 56x56 mm (Ø48 interior)
Bombillo 40 mm



SVKITBC



KITBC20



Ref.	(mm) frontal	BL	CB	CS	NE	NS		
SVKITBC	16	-	23.16	23.16	17.78	17.78	1	20
KITBC020	20	17.78	17.78	17.78	17.15	17.15	1	20

NEW

Picaportes zk

Picaporte magnético unificado 70 mm.



Frontal picaporte 20 mm

Ref.	(mm)	LM	NE	NS		
PM70	70	7.66	7.66	7.66	1	60

Picaporte unificado.



Frontal picaporte 20 mm

Ref.	(mm)	ANTR	BL	CU	LM	NE	NS	PB	
PU47	47	3.78	3.78	3.90	3.78	3.51	3.31	3.78	10
PU70	70	4.04	4.04	4.72	4.04	3.82	3.82	4.04	10

PH100

FE



Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CU	LM	NE	NS	PB		
PH100D	100x57x2	1.75	1.30	1.30	1.30	1.30	1.13	1.30	20	240
PH100I	100x57x2	1.75	1.30	1.30	1.30	1.30	1.13	1.30	20	240
PH95D	95x54x2	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.13	1.30	20	240
PH95I	95x54x2	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.13	1.30	20	240

Se suministran por cajas.


PH95

FE



PI100

INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
PI100D	100x57x2	1.75	20	240
PI100I	100x57x2	1.75	20	240

Se suministran por cajas.

PI95

INOX




Ref.	Ø (mm)	INOX		
PI95D	95x53x2	1.67	20	240
PI95I	95x53x2	1.67	20	240

Se suministran por cajas.

BH90C / BH80C

FE



Ref.	Ø (mm)	BL	CU	LM	NE		
BH90CD	90X65X2.5	2.40	2.17	2.17	2.17	10	100
BH90CI	90X65X2.5	2.40	2.17	2.17	2.17	10	100
BH80CD	80X60X2.5	-	2.17	2.17	2.17	10	100
BH80CI	80X60X2.5	-	2.17	2.17	2.17	10	100

Se suministran por cajas.

BH100C

FE




Ref.	Ø (mm)	CU	LM	NE		
BH100CD	100X70X2.5	3.35	3.35	3.35	10	100
BH100CI	100X70X2.5	3.35	3.35	3.35	10	100

Se suministran por cajas.

BH90R

FE




Ref.	Ø (mm)	ANTR	BL	CU	LM	NE		
BH90RD	90X65X2.5	2.60	2.17	2.17	2.17	2.17	10	100
BH90RI	90X65X2.5	2.60	2.17	2.17	2.17	2.17	10	100

Se suministran por cajas.

BI90R

INOX




Ref.	Ø (mm)	INOX		
BI90RD	90X65X2.5	2.48	10	100
BI90RI	90X65X2.5	2.48	10	100

Se suministran por cajas.

BI90C / BI80C

INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
BI90CD	90X65X2.5	2.48	10	100
BI90CI	90X65X2.5	2.48	10	100
BI80CD	80X60X2.5	2.58	10	100
BI80CI	80X60X2.5	2.58	10	100

Se suministran por cajas.

BI100C

INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
BI100CD	100X70X2.5	3.78	10	100
BI100CI	100X70X2.5	3.78	10	100


Se suministran por cajas.

NEW

bocul045

ZK





Ref.	BL	CS	NE		
BOCUL045	12.82	12.82	12.82	2	40

Bisagra oculta ajustable en 3 direcciones.
Peso puerta máx. 45 kg.

INOX,
elevada
resistencia
a la corrosión.



SVR302 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX	NE	AISI 316		
SVR302	52	5.40	6.30	14.76	1	20

SVX302 INOX



Ref.	(mm)	INOX	NE		
SVX302	65X32	8.64	8.64	1	20

SVG302 INOX



Ref.	(mm)	INOX	NE		
SVG302	65X32	7.53	7.53	1	50

SVF302 INOX



Ref.	(mm)	INOX		
SVF302	170X170	17.54	1	10

SVE302 INOX



Ref.	INOX	NE		
SVE302	13.86	13.86	1	20

SVP302 INOX



Ref.	INOX	NE		
SVP302	10.44	11.60	1	20

SVR336 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
SVR336	52	6.66	1	20

SVX336 INOX



Ref.	(mm)	INOX		
SVX336	65X32	10.48	1	20

SVG336 INOX



Ref.	(mm)	INOX		
SVG336	65X32	9.08	1	50


SVF336 INOX





Ref.	(mm)	INOX		
SVF336	170X170	17.54	1	10

SVP337 INOX



Ref.	INOX		
SVP337	10.66	1	20

SVP301 Tornillos Ocultos INOX



Ref.	INOX		
SVP301	10.95	1	20

SVR338 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX	NE	PVLM		
SVR338	52	5.66	7.64	10.44	1	20

SVX338 INOX



Ref.	(mm)	INOX	NE	PVLM		
SVX338	65X32	8.46	8.74	15.61	1	20

SVP339 INOX



Ref.	INOX	NE	PVLM		
SVP339	11.38	12.57	18.76	1	20

SVP258 INOX



Ref.	INOX		
SVP258	12.60	1	20

SVG338 INOX



Ref.	mm	INOX	NE	PVLM		
SVG338	65x32	7.53	7.53	13.55	1	50

SVR258 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
SVR258	52	9.08	1	20

SVR318 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX		
SVR318 Maciza	52	16.13	1	20
SVR358 Hueca	52	12.60	1	20

SVP319 INOX



Ref.	INOX		
SVP319 Maciza	21.53	1	20

INOX,
elevada
resistencia
a la corrosión.



NEW

SVR368 INOX



NEW

SVP368 INOX



Ref.	Ø (mm)	BL	INOX	NE	PVLM		
SVR368	52	11.76	10.36	11.48	16.96	1	20
SVP368	52	15.88	14.72	15.44	21.64	1	20

NEW

SVR378 INOX



NEW

SVP378 INOX



Ref.	Ø (mm)	INOX	NE		
SVR378	52	18.36	19.98	1	20
SVP378	52	23.72	25.72	1	20

SVC413 INOX



Ref.	mm	INOX	PVLM		
SVC413	52x52	9.26	16.36	1	20

NEW

SVX413 INOX



Ref.	mm	INOX	PVLM		
SVX413	65x32	17.28	21.39	1	20

SVP413 INOX



Ref.	INOX	PVLM		
SVP413	14.26	18.90	1	20

NEW

SVG413 INOX



Ref.	mm	INOX	PVLM		
SVG413	70x32	10.44	15.66	1	50

SVM302 INOX



SVM302

mm (entre centros)	INOX	NE	AISI 316	
150	5.78	-	-	1
200	6.02	7.28	15.16	1
250	6.45	-	-	1
300	9.80	-	-	1

SVM318 INOX



SVM318

mm	INOX	
200	24.02	1

SVM338 INOX



SVM338

mm	INOX	NE	PVLM	
150	6.33	-	-	1
200	6.41	7.46	11.09	1

SVM258 INOX




SVM258

mm (entre centros)	INOX	
200	11.92	1



SVM368 INOX





SVM368

Ø (mm)	A (B)	BL	INOX	NE	PVLM	
Ø19	350 (250)	14.92	13.56	14.92	16.32	1

SVM360 INOX



SVM360

mm	mm (entre centros)	INOX	NE	PVLM	
20x20	200	9.32	10.32	18.32	1
	250	9.68	10.92	-	1
	300	10.48	11.76	-	1
	400	12.16	13.80	-	1
	450	12.48	14.84	-	1

ACABADOS MANILLONES

Acabados bajo pedido:
- Antracita
- Blanco
- Cuero
- Efecto Latón Mate



Antracita



Blanco



Efecto Latón Mate



Cuero



Inox



Negro




EQM861 INOX

Desplazado 45º








Ref.	A (B)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
EQM861	400 (210)	81.12	81.12	81.12	31.12	35.80	1
25 x 25 mm	500 (300)	89.16	89.16	89.16	39.16	43.76	1
Desplazado 45º	600 (400)	89.43	89.43	89.43	39.43	44.12	1
	800 (600)	99.04	99.04	99.04	49.02	57.53	1
	1200 (900)	109.08	109.08	109.08	59.08	65.76	1

EQM841 INOX

40x10 mm






EQM841 40x10 mm

A (B)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
500 (300)	107.35	107.35	107.35	57.35	107.35	1
600 (400)	113.53	113.53	113.53	63.53	113.53	1
800 (600)	125.90	125.90	125.90	75.90	125.90	1

EQM851 INOX

40x10 mm






EQM851 40x10 mm

A (B)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
400 (210)	94.83	94.83	94.83	44.83	94.83	1
500 (300)	97.75	97.75	97.75	47.75	97.75	1
600 (400)	103.63	103.63	103.63	53.63	103.63	1
800 (600)	118.28	118.28	118.28	68.28	118.28	1
1200 (900)	133.52	133.52	133.52	83.52	133.52	1
1500 (1300)	151.05	151.05	151.05	101.05	151.05	1

EQM800 INOX

Ø30 mm





EQM800 Ø30 mm

A (B)	ANTR	BL	CU	EFLM	INOX	NE	
300 (210)	74.68	74.68	74.68	74.68	24.68	26.72	1
400 (300)	76.44	76.44	76.44	76.44	26.44	28.93	1
500 (300)	78.24	78.24	78.24	78.24	28.24	31.64	1
600 (400)	84.36	84.36	84.36	84.36	34.36	37.63	1
800 (600)	89.64	89.64	89.64	89.64	39.64	50.82	1
1200 (900)	96.20	96.20	96.20	96.20	46.20	54.56	1
1500 (1300)	107.07	107.07	107.07	107.07	57.07	61.51	1
1800 (1500)	133.11	133.11	133.11	133.11	83.11	87.28	1

EQM810 INOX

Desplazado 45º



EQM810 Ø30 mm (Desplazado

A (B)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
300 (210)	78.12	78.12	78.12	28.12	33.17	1
400 (300)	81.12	81.12	81.12	31.12	35.80	1
500 (300)	89.16	89.16	89.16	39.16	43.76	1
600 (400)	89.43	89.43	89.43	39.43	44.12	1
800 (600)	99.04	99.04	99.04	49.02	57.53	1
1200 (900)	109.08	109.08	109.08	59.08	65.76	1



EQM801 INOX
Ø25 mm

NEW **EQM303**
Ø19 mm



EQM802 INOX
Ø25 mm

NEW **EQM803**
Ø19 mm



EQM801 Ø25 mm

mm (entre centros)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
425 (400)	67.52	67.52	67.52	17.52	47.52	1
625 (600)	78.42	78.42	78.42	28.42	58.42	1

EQM303 Ø19 mm

mm (entre centros)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
220 (200)	40.96	40.96	40.96	10.96	12.04	1

EQM802 Ø25 mm

mm (entre centros)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
625 (600)	85.15	85.15	85.15	35.15	43.44	1
925 (900)	93.33	93.33	93.33	43.33	57.06	1
1225 (1200)	105.05	105.05	105.05	55.05	70.71	1

EQM803 Ø19 mm

mm (entre centros)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
220 (200)	41.52	41.52	41.52	11.52	12.60	1

EQM831 INOX
25 x 25 mm



EQM802K INOX
25 x 25 mm



EQM831 25x25 mm

mm (entre centros)	ANTR	BL	CU	EFLM	INOX	NE	
300 (210)	74.68	74.68	74.68	74.68	24.68	26.72	1
400 (300)	76.44	76.44	76.44	76.44	26.44	28.93	1
500 (300)	78.24	78.24	78.24	78.24	28.24	31.64	1
600 (400)	84.36	84.36	84.36	84.36	34.36	37.63	1
800 (600)	89.64	89.64	89.64	89.64	39.64	50.82	1
1200 (900)	96.20	96.20	96.20	96.20	46.20	54.56	1
1500 (1300)	107.07	107.07	107.07	107.07	57.07	61.51	1
1800 (1500)	133.11	133.11	133.11	133.11	83.11	87.28	1

EQM802K 25x25 mm

mm (entre centros)	ANTR	CU	EFLM	INOX	NE	
225 (200)	75.98	75.98	75.98	25.98	27.90	1
325 (300)	77.90	77.90	77.90	27.90	30.13	1
620 (600)	83.93	83.93	83.93	33.93	39.45	1
925 (900)	91.62	91.62	91.62	41.62	51.53	1
1225 (1200)	102.65	102.65	102.65	52.65	63.70	1

SVMP32 INOX



Ref.	INOX	NE	PVLM	
SVMP32	10.62	10.94	13.79	1

SVPP32 INOX



Ref.	INOX	PVLM	AISI 316	
SVPP32	10.62	13.79	13.79	1

SVLP30 INOX



Ref.	INOX	PVLM	
SVLP30	1.84	3.78	10

SVMF32 INOX



Ref.	mm	INOX	
SVMF32	170 x170	10.88	2

SVLF30 INOX



Ref.	mm	INOX	
SVLF30	170 x170	3.89	5

SV340



Condena

Ref.	mm	BL	INOX	NE	PVLM	
SV340	Ø35	4.36	4.36	4.36	8.79	1

SV345



Condena

Ref.	mm	INOX	NE	PVLM	AISI 316	
SV345	Ø52	4.97	4.97	9.87	9.72	1

SV348



Condena

Ref.	mm	INOX	
SV348	Ø52	10.44	1

SVB304

Bocallave de seguridad



SVB306



Bocallave

Ref.	mm	BL	INOX	NE	PVLM	AISI 316	
SVB304	Ø52	0.90	0.80	0.85	2.74	1.45	10
SVB306	60x32	-	1.44	1.52	1.76	-	10

SVB305



Bocallave

Ref.	mm	INOX	NE	PVLM	
SVB305	Ø52	0.80	1.52	2.74	10

SVB307



Ref.	mm	INOX	NE	
SVB307	Ø52	1.37	1.52	10

SVB309



Bocallave

Ref.	mm	INOX	
SVB309	Ø35	1.59	20

SV346



Condena **inox**

Ref.	mm	INOX	PVLM	
SV346	35x35	6.23	7.89	1

SV347



Condena **inox**

Ref.	mm	INOX	PVLM	
SV347	52x52	9.15	10.13	1

SVB303

Bocallave de seguridad



Bocallave **inox**

Ref.	mm	INOX	NE	PVLM	
SVB303	52x52	0.80	1.34	3.10	10

SVB308



Bocallave **inox**

Ref.	mm	INOX	NE	PVLM	
SVB308	52x52	1.59	1.77	3.10	10

SV1198



Ref.	INOX	PVLM	
SV1198	6.12	7.92	20

SVTOPE



Ref.	mm	INOX	
SVTOPE	22X30	2.74	25

SV8510



SV8710





Kit corredera redondo Ø56 mm (Ø48 interior) **zk / inox**

Ref.	INOX	PVLM	
SV8510	32.45	34.27	1
SV8710	32.45	34.27	1

SV8610



Kit corredera redondo Ø56 mm (Ø48 interior) **inox**

Ref.	INOX	PVLM	
SV8610	16.23	18.55	1



SV170P




Ref.	mm	INOX	NE		
SV170P	70x70	11.96	13.68	1	50

SV172P



Ref.	mm	INOX	PVLM		
SV172P	Ø85	7.60	10.34	1	50





SVHUELLA

Ref.	mm	INOX	NE	NS	
SVHUELLA15	Ø15x26	2.45	-	-	25
SVHUELLA20	Ø20x28	2.54	-	-	25
SVHUELLANS	Ø20x28	-	-	1.38	25
HUELLA20NE	Ø20x28	-	1.97	-	25



H01 INOX

mm (entre centros)	INOX	
160 (96)	1.06	10
190 (128)	1.19	10
250 (160)	1.32	10
300 (192)	1.50	10
350 (224)	1.68	10



H02 INOX

mm (entre centros)	INOX	NE	PVLM	
96	2.79	2.88	3.65	10
128	3.12	3.24	4.04	10
160	3.51	3.66	4.52	10
192	3.75	3.90	4.90	10
224	4.32	4.53	5.57	10
320	4.98	5.13	6.44	10



H03 ZK

mm Ø	LM	NE	NMMT	NS	
10/30	3.14	2.94	2.96	3.04	40



H04 ZK

mm (entre centros)	LM	NE	NMMT	NS	
96	3.70	3.40	3.39	3.54	25
128	4.20	3.80	3.82	4.02	25
160	4.76	4.40	4.40	4.60	25
192	5.72	5.26	5.33	5.52	25



H05 ZK

mm (entre centros)	LM	NE	NMMT	NS	
96	3.74	3.44	3.50	3.60	25
128	4.40	4.04	4.04	4.24	25
160	5.10	4.76	4.79	4.96	25
192	6.06	5.72	5.69	5.92	25



H06 ZK

mm (entre centros)	CI	LM	NE	NMMT	NS	
96	4.47	4.80	4.46	4.47	4.66	25
128	5.19	5.56	5.26	5.19	5.42	25
192	6.92	7.42	6.98	6.92	7.18	25



H07 ZK

mm (entre centros)	LM	NE	NMMT	NS	
96	4.66	4.36	4.32	4.50	25
128	5.42	5.02	5.04	5.26	25
192	7.54	7.22	7.06	7.32	25



H08 AL

mm Ø	CI	LM	NE	NMMT	NS	
15	2.63	2.68	2.18	2.63	2.68	40

notas

jandel



www.jandel.es

C/Dels Fusters, 19. P. I. Els Mollons · 46970 Alaquàs (Valencia) Spain
Tel. +34 963111845 · info@jandel.es · pedidos@jandel.es